The background of the entire page is a detailed, yellow-toned marbled paper pattern, resembling the texture of aged paper or stone.

kelly color

www.kellycolor.it

LISTINO PREZZI PRICE LIST 62/2022

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - GENERAL CONDITIONS OF SALE

Le presenti condizioni di vendita si intendono integralmente accettate dal Committente con il conferimento dell'ordine trasmesso in qualsiasi forma e/o uso del medesimo.

PREZZI

- I prezzi del listino si intendono I.V.A. esclusa.
- Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti.
- I prezzi indicati nel presente listino potranno subire variazioni in ogni momento successivamente all'accettazione dell'ordine.

ORDINI

- Tutti gli ordini si intendono assunti ad insindacabile accettazione da parte di Kelly Color.
- L'ordine minimo di base imponibile in valore assoluto è di **300,00 Euro**; eventuali ordini di importo inferiori potranno essere spediti esclusivamente con l'addebito in fattura dell'intero costo del trasporto.
- L'ordine minimo per confezione è comunque quello indicato nella colonna del listino sotto il titolo "quantità minime".
- Kelly Color si riserva inoltre di ridurre il quantitativo ordinato e/o effettuare consegne parziali.

PRODOTTI SU RICHIESTA

- Per prodotti su richiesta (campioni, prodotti speciali ecc.) in quantitativi minimi, i prezzi ed i termini di consegna verranno concordati di volta in volta.

TINTE A CAMPIONE

- Per tinte da allestire con processo produttivo direttamente in fabbrica restano fissati i seguenti minimi:
 - a) SMALLI e PRODOTTI a SOLVENTE 300 Litri
 - b) IDROPITTURE e RIVESTIMENTI 200 Litri
- Le quotazioni delle tinte a campione saranno quelle indicate dal listino in vigore al momento dell'ordine con riferimento alle diciture "Tinte di Cartella", "Tinte Special", "Tinte Forti" e "Tinte Super" ed in relazione all'intensità del colore scelto. Sarà l'azienda ad indicare il riferimento di tali prezzi oppure a maggiorare il prezzo della "Tinte di Cartella" del 20%.

COLORI A TINTOMETRO

- Il Rivenditore, prima della vendita all'utilizzatore, è tenuto a controllare i colori che realizza con il sistema Kelly Color System. Eventuali differenze di tonalità, a qualsiasi causa attribuibili, potranno essere corrette prima dell'applicazione del prodotto. La nostra società non risponde, per tanto, per eventuali contestazioni e non è tenuta a risarcimenti di qualsiasi genere.

SPEDIZIONI

- Il materiale viaggia sempre a rischio e pericolo del Committente, anche quando esso viene reso franco destino.
- Il porto franco è concesso solo per ordini superiori a **300 Euro**; per spedizioni di prodotti inferiori a tale parametro, l'intero importo inerente i costi di trasporto, sarà addebitato in fattura.
- Per ogni spedizione viene addebitato in fattura un contributo alle spese di distribuzione dell'2,5% sull'imponibile merce.
- È a carico del Committente provvedere al ritiro della merce presso il corriere; quindi in nessun caso potrà essere lasciata giacente presso quest'ultimo. L'eventuali spese di giacenza si intendono a carico del Committente.
- Kelly color si riserva di scegliere il vettore senza che ciò costituisca deroga al paragrafo precedente.
- I termini di consegna, anche se concordati, non sono vincolanti; in ogni caso sono esclusi risarcimenti per danni o indennità a vario titolo per il mancato rispetto al termine di consegna.

RECLAMI E RESI

- Eventuali ammanchi, avarie, anomalie e difetti dei colli devono essere contestati immediatamente al vettore per iscritto sul documento di trasporto, facendolo controfirmare dal vettore stesso.
- Copia del documento di trasporto controfirmato dovrà essere inviato alla nostra società per rivalsa nei confronti del vettore.
- Reclami per vizi di merce saranno ammessi solo se effettuati nei termini di legge (ART. 1495 C.C.).
- Qualora il reclamo rientri nelle casistiche sopra indicate i resi devono essere preventivamente autorizzati per iscritto dalla Kelly Color.

PAGAMENTI

- Si riconoscono liberatori solo i pagamenti effettuati presso la sede della nostra società o persona munita di nostra autorizzazione scritta.
- I pagamenti concordati attraverso circuiti bancari verranno di preferenza domiciliati presso la Banca indicata dal Committente senza alcuna garanzia o responsabilità di appoggio pregiudizievole al buon fine del pagamento.
- In caso di mancato rispetto delle condizioni di pagamento pattuite, la Società applicherà gli interessi previsti dalla legge, Euribor +8,5%, dalla data di emissione fattura su tutti gli insoluti e tardatari pagamenti. Oltre ai costi sostenuti per il recupero del credito.
- Sugli eventuali insoluti verranno addebitate le spese di ritorno, gli interessi per ritardato pagamento ed un importo fisso di 7,7 Euro quale parziale rimborso dei costi amministrativi.
- In caso di insoluti non regolarizzati, non verrà evasa la merce al Committente.
- Nel caso di rateizzazione del pagamento, l'I.V.A. relativa all'intero importo, graverà sulla prima rata.

FORO COMPETENTE

- Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente il Foro di Perugia.

Every order is considered valid, with our definite approval and is submitted to these present conditions which are taken as accepted in whole and unconditionally by the buyer. Any variations must be written in agreement

PRICES

- The prices are considered VAT excluded.
- This price list supersedes all previous ones.
- The prices can be changed in any moment without notice

ORDERS

- All orders are accepted at the unquestionable validation by Kelly Color
- The minimum order for the package is still the one shown in the column of the list under the heading "minimum units".
- Kelly Color also reserves to reduce the quantity ordered and / or make partial deliveries.

PRODUCT ON REQUEST

- For products on request (samples, special products etc.) the minimum quantities, prices and delivery times will be agreed from time to time.

SAMPLE COLOURS

- For tints that are not present into the folders colors, you need the following minimum quantities:
 - a) ENAMELS and SOLVENT PRODUCTS 300 Liters
 - b) PAINTS and COATINGS 200 Liters

The prices of sample colors will be as set by the price list in effect at the time the order with reference to the endorsements "Tints of Folder", "Special Tints", "Strong Tints" and "Super Tints" and in relation to the intensity of the color chosen: the company will give the reference of such prices or raise the price of the "Tints of Folder" of 20%.

COLOURS TINTING SPECTROPHOTOMETER

The dealer, before the sale to the user, is required to check the colors that Kelly Color Tinting System realizes. Possible shade differences, attributable to any cause, can be corrected before applying the product. Therefore, our society does not respond for any claims and not other liability of any kind.

TRANSPORT AND CONDITIONS OF DELIVERY

- Goods travel at risk and responsibility of buyer even if sold «free delivered»
- For each shipment a contribution is invoiced to the distribution costs of 2% on taxable goods
- It is the responsibility of the buyer to take back the goods at the courier; then in no case can be left lying at the latter. Any costs of storage are the responsibility of the buyer.
- Kelly Color reserves to choose the carrier without this constituting notwithstanding the preceding paragraph.
- The terms of delivery, even if agreed, are not binding; in any case are excluded compensation for damages or indemnity to various title for failing to respect the delivery time.

COMPLAINTS AND RETURNS

- Any shortcoming, breakdowns, faults and defects of the packages should be informed immediately to the carrier in writing on the transport document, making it countersigned by the carrier.
- Countersigned copy transport document must be sent to our company to claim against the carrier.
- Claims for defects of goods will be admitted only if made in accordance with law (ART. 1495 CC).
- Kelly Color must first authorize in writing the complaint and then the returns that are within the aforesaid categories

PAYMENTS

- We recognize liberators only payments made at the headquarters of our company or person with our authorization written.
- In addition to other remedies permitted under the applicable law and these General Terms and Conditions of Sale, the seller reserves the right to recover default interest on delayed payments starting from the due date, calculated at the official reference rate of the European Central Bank increased by 5 (five) basis points.
- If the buyer fails to take payments in the time and manner specified by the seller or the buyer business shall be operated beyond the ordinary course of business which shall
- Include, without limitation, when seizure or protest has been made, payments shall be delayed or insolvency proceedings shall have been petitioned or opened, the seller shall have the right to suspend or cancel, at its sole discretion, further delivery and to declare all its claims arising from the business relationship as immediately payable. Moreover the seller may in such event request for anticipation on the payments or a warranty deposit.
- The buyer shall have no right to make any compensation, retention or reduction unless the counterclaims have been conclusively determined by the court.

PLACE OF JURISDICTION

For all controversies and disputes the place of jurisdiction is that of Perugia



kelly color

INDUSTRIA COLORI E VERNICI

kelly color offre al mercato una vasta gamma di prodotti.

Da oltre cinquant'anni, le linee proposte dalla nostra azienda rispondono in maniera soddisfacente e con le tecniche più all'avanguardia del settore, a tutte quelle che sono le esigenze di verniciatura dei nostri clienti: dall'Appaltatore alla Rivendita.

I costanti aggiornamenti, la ricerca delle migliori materie prime, il severo e continuo controllo dei processi produttivi e dei prodotti da parte dei nostri tecnici e due innovativi Sistemi di colorazione a Tintometro, hanno permesso alla **kelly color** di raggiungere una posizione di prestigio nel mercato nazionale delle Pitture e Vernici.

kelly color offers a broad range of products to the market.

For over forty years, the lines proposed by our company respond satisfactorily and with the latest techniques of sector, with all the requirements of our customers: from the Applicator to the Resale.

By applying, the search for the best raw materials, strict and continuous control of production processes and products from our technicians and an innovative Tinting System, have allowed Kelly Color to achieve a prestigious position in the domestic market of paints.

dal 1970



Gli Specialisti

Una linea dedicata ai professionisti del colore.
A line dedicated to color professionals.



kelly color System
SISTEMA TINTOMETRICO
TINTING SYSTEM



LE NOVITÀ DEL LISTINO **PRICE LIST NEWS**



NOVITÀ

LINEA ANTIALGA **ANTI-ALGAE SYSTEM**



QUARZO 2000 MEDIO L/R ANTIALGA (pag.28)

SILOX K98 ANTIALGA (pag.30)

SILOX K98 GRANULATO ANTIALGA (pag.31)

TEGUM ANTIALGA (pag.24)



INDICE - INDEX

PAG. 04	SMALTI E Pitture SPECIALI ENAMELS AND SPECIAL PAINTS	PAG. 22	PRODOTTI PER L'EDILIZIA IMPERMEABILIZZANTI WATERPROOFING BUILDING LINE
PAG. 06	LINEA ECOLOGICA ECOLOGY LINE	PAG. 25	STUCCHI IN PASTA E POLVERE FILLERS
PAG. 10	VERNICI PER LEGNO VARNISHES FOR WOOD	PAG. 26	PRODOTTI PER LA PREPARAZIONE PER PARETI WALL PRIMERS
PAG. 12	ANTIRUGGINI E FONDI IRON AND WOOD PRIMERS	PAG. 28	RIVESTIMENTI MURALI PLASTICI AL QUARZO PLASTIC COATINGS
PAG. 14	IDROPITTURE PER INTERNI WALL INTERIOR PAINTS	PAG. 30	PRODOTTI MINERALI MINERAL PAINTS
PAG. 17	PITTURE MURALI LAVABILI WASHABLE MURAL PAINTS	PAG. 33	LINEA DECORATIVA DECORATIVE PAINTS
PAG. 19	PITTURE MURALI IDRORREPELLENTI WATER-REPELLENT MURAL PAINTS	PAG. 34	PRODOTTI SPECIALI SPECIAL PAINTS
PAG. 20	PRODOTTI SANIFICANTI ANTIMUFFA E ANTIUMIDO MILDEW RESISTANT / HUMIDITY RESISTANT LINE	PAG. 36	SISTEMA TINTOMETRICO TINTING SYSTEM

PRODOTTI PRODUCTS	PAG.	PRODOTTI PRODUCTS	PAG.	PRODOTTI PRODUCTS	PAG.
ACRILFIX	27	KELLY ANTIMACCHIA	14	RASASTUC	25
ANTARES PLUS	17	KELLY ELASTIC BT	23	RUBBER PRIMER	27
ARREDO CASA	33	KELLYEPOQUE	32	SILOX K 98	30
ATLANTIDE	11	KELLYFER	12	SILOX K 98 GRANULATO	31
BELLATRIX	6	KELLYGLITTER	33	SILOX K 98 VELATURA	32
BELLATRIX FONDO OPACO	7	KELLY PRIMER	12	SPARTITRAFFICO	35
BELLATRIX FLATTING	9	KELLYSILICON ANTIPIOGGIA	22	SPRINTKELLY	5
BELLATRIX IMPREGNANTE	8	KELLYSILICON EXPORT	22	SPRINTKELLY OPACO	5
BELLATRIX IMPREGANTE CERATO	8	KELLYSTUC	25	STADIO	19
BELLATRIX PRIMER U	7	IDROLAV LX 85	17	STADIO EXTRA	19
BELLATRIX OPACO	6	IDROREP JX 90	19	TEGUM ANTIALGA	24
BELLATRIX TERMO	6	ISOFIX	27	TITANKELLY	15
BELLATRIX IMPREGNANTE T. INDUSTRIALE	9	MURAL GIPS SUPERCOPRENTE	14	TRASFORMER	34
BELLATRIX WALL	7	NEWKELLY	16	TRASPIMUR ANTICONDENSA	20
COLORANTI SISTEMA MISTO	36	NITROFIS	13	TRASPIMUR PAINT	21
COLORANTI SISTEMA HBX	36	OTTOCENTO	5	TRASPIMUR PLUS	21
ECOFIX NANO-TECH	26	PAINT	18	TRASPIMUR SPRAY	21
FLATTING MARE	11	PLASTIC PROP	25	UN1K	4
FUTURA	15	PLIOKELLY	35	VETRIX	34
GUANGUM	22	PRIMAVERA	16	WASHKELLY	18
KELLYWOOD IMPREGNANTE	10	PRIMER COPRENTE UNIVERSALE	26		
KELLYWOOD IMPREGNANTE CERATO	10	QUARZO 2000 LISCIO BIANCO	29		
KELLYBASE	13	QUARZO 2000 MEDIO L/R ANTIALGA	28		
KELLYBIT	4	QUARZO 2000 MEDIO L/R BIANCO	29		
KELLYBIT OPACO	4	RASAMUR NTK	25		

UNIK



SMALTO UNIVERSALE LUCIDO

Smalto universale a mano unica lucido ad altissima plasticità, formulato con resine speciali che ne permettono l'adesione su tutte le superfici come: zinco, ferro, ferro arrugginito, acciaio, alluminio, plastica, PVC, cemento, legno. L'applicazione di una singola mano è già in grado di garantire risultati di protezione e finitura eccellenti. Si applica senza antiruggine. Sono riproducibili con il sistema tintometrico tutte le tinte RAL. Utilizza il Sistema Tintometrico Misto.

UNIVERSAL GLOSS ENAMEL

High performance, gloss, alkyd enamel paint specifically studied for protection of difficult surfaces such as galvanized and zinc coated metals. It can be applied directly to the surface in one coat. Based on thermoplastic, alkyd resins, UNIK provides excellent resistance and exceptional durability. It can also be used on cement, concrete, fibre-cement, copper, light alloys, plastic and wood surfaces. Thanks to its specific formulation, the product gives the surface an anti-rust effect, guarantees long life duration and resistance. Then it acts both as primer and top coat and can be given even over rust. All RAL colours can be reproduced with Kelly Color Tinting System. Use MISTO Tinting System.

SMALTI E PITTURE SPECIALI ENAMELS AND SPECIAL PAINTS

				RESA COVERAGE 10-12 mq/Lt 1 MANO 1 COAT
--	--	--	--	---

DILUZIONE - DILUTION			CARTELLA DI RIFERIMENTO REFERENCE COLORS CARD
	5-10%		<ul style="list-style-type: none"> • LINEA SMALTI E LINEA LEGNO • RAL • GLI SMALTI

	10%	DILUENTE SINTETICO synthetic thinner	SISTEMA TINTOMETRICO TINTOMETRIC SYSTEM
--	------------	--	---

	0,750 L	2,5 L
Quantità minime Minimum units	6	2
BIANCO / NERO WHITE / BLACK T. CARTELLA * COLOURS CARD BASE P	28,00 €	87,90 €
RAL 3020 ED ALTRI RAL RAL 3020 AND OTHER RAL	30,20 €	98,50 €
BASE A	23,80 €	73,90 €

*ESCLUSO RAL 3020 / RAL 3020 Excluded



KELLYBIT

SMALTO SINTETICO POLIVALENTE

Smalto versatile, consigliato quando il rapporto qualità prezzo diventa un fattore determinante. Di elevata brillantezza, facile applicazione e resistenza all'esterno. È particolarmente indicato per la verniciatura di ferro e legno preventivamente trattati con fondi idonei. Sono riproducibili con il sistema tintometrico tutte le tinte RAL. Utilizza il Sistema Tintometrico Misto.

MULTI-USE SYNTETIC ENAMEL

It is a synthetic enamel based on alkyd resins and lightfast pigments. It features a good gloss and hiding power and corrosion protection. KellyBit is ideal for finishing both interior and exterior iron or woodwork. All RAL colours can be reproduced with Kelly Color Tinting System. Use MISTO Tinting System.

SMALTI E PITTURE SPECIALI ENAMELS AND SPECIAL PAINTS

				RESA COVERAGE 9-12 mq/Lt 1 MANO 1 COAT
--	--	--	--	--

DILUZIONE - DILUTION			CARTELLA DI RIFERIMENTO REFERENCE COLORS CARD
	10-15%		<ul style="list-style-type: none"> • LINEA SMALTI E LINEA LEGNO • RAL

	20%	DILUENTE SINTETICO synthetic thinner	SISTEMA TINTOMETRICO TINTOMETRIC SYSTEM
--	------------	--	---

	0,375 L	0,750 L	2,5 L
Quantità minime Minimum units	6	6	2
BIANCO / NERO WHITE / BLACK T. CARTELLA * COLOURS CARD BASE P	7,90 €	14,50 €	46,50 €
RAL 3020 ED ALTRI RAL RAL 3020 AND OTHER RAL	11,90** €	20,70 €	65,00 €
BASE A		12,60 €	37,50 €

*ESCLUSO RAL 3020 / RAL 3020 Excluded **SOLO RAL 3020 / Only RAL 3020

KELLYBIT OPACO


SMALTO SINTETICO POLIVALENTE OPACO

MULTI-USE SYNTETIC SATIN ENAMEL

				CARTELLA DI RIFERIMENTO REFERENCE COLORS CARD
				<ul style="list-style-type: none"> • RAL

				SISTEMA TINTOMETRICO TINTOMETRIC SYSTEM
--	--	--	--	---

	0,750 L	2,5 L
Quantità minime Minimum units	6	2
BIANCO / NERO WHITE / BLACK T. CARTELLA * COLOURS CARD BASE P	15,80 €	49,30 €
COLORI RAL RAL COLOURS	21,90 €	69,00 €
BASE A	14,30 €	44,30 €



OTTOCENTO

SMALTO E ANTIRUGGINE ANTICHISSANTE

Prodotto sintetico ferro micaceo a struttura lamellare ad alto potere anticorrosivo. L'ottimo aspetto finale lo rende particolarmente adatto per la protezione di inferriate, cancelli, recinzioni e manufatti in ferro battuto. Utilizza il Sistema Tintometrico Misto.

ANTIQUING MICACEOUS PAINT FOR IRON

Satin-finish iron/micaceous synthetic paint with outstanding anti-corrosion power, to achieve an antiqued effect. Suitable for painting and protecting grates, gates, fences, materials and objects made of wrought iron. Use MISTO Tinting System.

SMALTI E PITTURE SPECIALI ENAMELS AND SPECIAL PAINTS



RESA
COVERAGE
8-12
mq/Lt
1 MANO
1 COAT

DILUZIONE - DILUTION

10-15%

15%

DILUENTE
SINTETICO
sintetic thinner

CARTELLA DI RIFERIMENTO REFERENCE COLORS CARD

• LINEA SMALTI
E LINEA LEGNO

SISTEMA
TINTOMETRICO
TINTOMETRIC
SYSTEM

0,750 L	2,5 L
6	2

200CA GRIGIO GREY
100CA GRIGIO A . ANTHRACITE
300CA BASE TINTOMETRICO
300CA TINTOMETRIC BASE

18,60	58,50
-------	-------

500CA ALLUMINIO
500CA ALUMINIUM

19,40	60,80
-------	-------

COLORATO A TINTOMETRO
COLORED BY TINTING SYSTEM

21,60	67,80
-------	-------



SPRINTKELLY

SMALTO A RAPIDA ESSICCAZIONE LUCIDO

È uno smalto sintetico a base di resine alchidiche modificate e pigmenti resistenti alla luce. Tali componenti permettono al prodotto di avere un'eccellente essiccazione all'aria, elasticità, aderenza e stabilità di colore. Sprintkelly crea sul supporto una pellicola coprente, dura, lucida e resistente anche agli agenti atmosferici, ai combustibili ed oli lubrificanti. Ideale per finiture metalliche quali macchine agricole, veicoli industriali, pompe, compressori, scaffalature, ponteggi, carpenteria ecc.. Ottimo per la verniciatura di termostifoni. Sono riproducibili con il Sistema Tintometrico tutte le tinte RAL. Utilizza il Sistema Tintometrico Misto.

QUICK DRYING ENAMEL

It is a synthetic enamel based on modified alkyd-resins and light-fast coloured pigments. Such components offer exceptionally fast air drying, elasticity, adherence and colour stability. Sprintkelly provides a full, hard, glossy and highly covering film which also resists weather agents, fuels and lubricating oils. It is ideal for top quality finishes on interior/exterior metal end items (agricultural machines, industrial vehicles, pumps, compressors, shelving, scaffolding, carpentry etc.). Excellent for heating radiators. All RAL colours can be reproduced with Kelly Color Tinting System. Use MISTO Tinting System.

SMALTI E PITTURE SPECIALI ENAMELS AND SPECIAL PAINTS



RESA
COVERAGE
12-15
mq/Lt
1 MANO
1 COAT

DILUZIONE - DILUTION

20%

DILUENTE
NITRO
sintetic thinner

CARTELLA DI RIFERIMENTO REFERENCE COLORS CARD

• LINEA SMALTI
E LINEA LEGNO
• RAL

SISTEMA
TINTOMETRICO
TINTOMETRIC
SYSTEM

0,750 L	2,5 L
---------	-------

6	2
---	---

Quantità minime
Minimum units

BIANCO / NERO
WHITE / BLACK

BASE P

17,50	53,60
-------	-------

T. CARTELLA * COLOURS CARD

23,90	76,90
-------	-------

COLORI RAL
RAL COLOURS

27,50	88,90
-------	-------

BASE A

15,60	49,20
-------	-------



SPRINTKELLY OPACO

SMALTO A RAPIDA ESSICCAZIONE OPACO

QUICK DRYING MATT ENAMEL

PREZZO SPRENTKELLY OPACO +5% SUI PREZZI SOPRA INDICATI
PRICE SPRENTKELLY MATT +5% ON THE ABOVE PRICES



BELLATRIX

SMALTO LUCIDO AD ACQUA

Smalto con elevate qualità di aderenza su tutti i tipi di supporti quali: legno, ferro, muro, plastica, PVC, lamiera zincata, ecc., per esterno ed interno. La quasi assenza di odore lo rendono adatto per verniciare ambienti poco areati. Di rapida essiccazione e di grande elasticità. Sono riproducibili con il Sistema Tintometrico, tutte le tinte RAL e AMBIANCE.

Smalto con elevate qualità di aderenza su tutti i tipi di supporti quali: legno, ferro, muro, plastica, PVC, lamiera zincata, ecc., per esterno ed interno. La quasi assenza di odore lo rendono adatto per verniciare ambienti poco areati. Di rapida essiccazione e di grande elasticità. Sono riproducibili con il Sistema Tintometrico, tutte le tinte RAL e AMBIANCE

WATER GLOSS ENAMEL

It is a high-quality waterborne product based on acrylic resins in aqueous dispersion and light high stability colouring pigments. The acrylic resins making up the product give it excellent outdoor resistance, a good degree of light fastness and good filling power, dilatation and adhesion to a wide range of surfaces: iron, steel, galvanized sheeting, light alloys, on woodwork, plastic and wall surfaces. It does not contain any substances which damage health, it is odourless and not flammable. It is easy to apply and features extremely short drying times. The product may be tinted by means of the Kelly Color Tinting System.

BELLATRIX OPACO

SMALTO OPACO ALL'ACQUA

Smalto opaco per interno ed esterno, di facile applicazione, inodore, di rapida essiccazione e di grande elasticità. Le elevate qualità di aderenza su tutti i tipi di supporti: legno, ferro, muro, plastica, PVC, lamiera zincata, ecc., ne fanno uno smalto universale. Sono riproducibili con il Sistema Tintometrico, tutte le tinte RAL e AMBIANCE.

WATER SATIN ENAMEL

It is a waterborne satin product based on acrylic resins in aqueous dispersion and high stability colouring pigments. The acrylic resins making up the product give it excellent outdoor resistance, a good degree of light fastness and good filling power, dilatation and adhesion to a wide range of surfaces: iron, steel, galvanized sheeting, light alloys, on woodwork, plastic and walls. The product may be tinted by means of the Kelly Color Tinting System.

LINEA ECOLOGICA ECOLOGY LINE



RESA COVERAGE
12-14
mq/Lt
1 MANO
1 COAT

DILUZIONE - DILUTION

MAX 5%



CARTELLA DI RIFERIMENTO REFERENCE COLORS CARD

- LINEA SMALTI E LINEA LEGNO
- RAL
- TINT'ARREDO

SISTEMA TINTOMETRICO TINTOMETRIC SYSTEM



Quantità minime Minimum units	0,500 L	0,750 L	2,5 L
BIANCO - NERO WHITE - BLACK BASE P	13,20 €	17,60 €	52,80 €
COLORI RAL RAL COLOR TINT'ARREDO TINTE DI CARTELLA COLOURS CARD	16,10 €	21,90 €	67,10 €
BASE M	12,70 €	16,90 €	50,50 €
BASE A	11,90 €	15,70 €	46,50 €

CARTELLA DI RIFERIMENTO REFERENCE COLORS CARD



SISTEMA TINTOMETRICO TINTOMETRIC SYSTEM



Quantità minime Minimum units	0,500 L	0,750 L	2,5 L
BIANCO - NERO WHITE - BLACK BASE P	14,40 €	19,40 €	58,80 €
COLORI RAL RAL COLOR TINT'ARREDO	17,30 €	23,70 €	73,10 €
BASE M	13,90 €	18,70 €	56,50 €
BASE A	13,10 €	17,50 €	52,50 €



BELLATRIX TERMO

SMALTO PER TERMOSIFONI AD ACQUA

Smalto opaco, formulato per la verniciatura di termosifoni. Di facile applicazione, inodore anche quando sottoposto al calore, non ingiallente, di grande elasticità e di rapida essiccazione.

WATER DILUTABLE SATIN FINISH TOP COAT FOR HEATING RADIATORS

Matt enamel formulated for painting radiators. Easy to apply, odorless even when subjected to heat, non-yellowing, highly elastic and quick drying.

LINEA ECOLOGICA ECOLOGY LINE



RESA COVERAGE
12-14
mq/Lt
1 MANO
1 COAT

DILUZIONE - DILUTION

MAX 5%



Quantità minime Minimum units	0,750 L	2,5 L
BIANCO WHITE BIANCO GHIACCIO WHITE ICE	17,70 €	53,20 €



BELLATRIX FONDO OPACO

FONDO AD ACQUA

Pittura di fondo di buon potere coprente e di facile carteggiatura per esterno ed interno su legno e muro. Per il suo aspetto è anche impiegabile come finitura opaca.

MATT WATER DILUTABLE BASE COATING

It is a satin water-based primer for exterior and interior use, based on acrylic resin in aqueous dispersion, which can be used wherever the hiding and levelling power of the finishing product is to be enhanced, assuring painting with greater filling power.

LINEA ECOLOGICA ECOLOGY LINE



				RESA COVERAGE 10-14 mq/Lt 1 MANO 1 COAT
ESTERNI EXTERNAL INTERNI INTERIOR	PENNELLO BRUSH	RULLO ROLL	AIRLESS SPRAY	

DILUZIONE - DILUTION

MAX 5%



	0,750 L	2,5 L
Quantità minime Minimum units	6	2
BIANCO WHITE	14,80 €	43,50 €



BELLATRIX PRIMER U

PRIMER ANTICORROSOV UNIVERSALE AD ACQUA

Ancorante anticorrosivo ai fosfati di zinco, adatto per la primerizzazione di ferro, ghisa, alluminio, lamiera zincata, opere murarie, legno, plastica, PVC rigido. Prodotto privo di solventi, è ideale per cicli ecologici, in quanto salvaguarda l'ambiente e la salute degli applicatori.

UNIVERSAL WATER-BASED ANTI-RUST PRIMER

Single component anti-rust waterborne primer with a modified acrylic resin and with zinc phosphate pigment for protection/preserving against rust. Specifically for iron, cast iron, galvanized sheet iron and light alloys, it has excellent adhesion for wood, plastic, rigid PVC etc. Besides the product has a high capacity to fill and cover edges.

LINEA ECOLOGICA ECOLOGY LINE



				RESA COVERAGE 16 mq/Lt 1 MANO 1 COAT
ESTERNI EXTERNAL INTERNI INTERIOR	PENNELLO BRUSH	RULLO ROLL	AIRLESS SPRAY	

DILUZIONE - DILUTION

MAX 5%



	0,500 L	0,750 L	2,5 L
Quantità minime Minimum units	6	6	2
BIANCO WHITE	12,80 €	17,00 €	50,80 €



BELLATRIX WALL

SMALTO PER SUPERFICI MURARIE AD ACQUA

Smalto idrosolubile appositamente studiato per impieghi su superfici murali, quando sia richiesta una resistenza allo sfregamento ed ai frequenti lavaggi. È quindi ideale per la pitturazione di locali pubblici ed in genere di tutti quegli ambienti ad elevata frequentazione umana. Sono riproducibili con il Sistema Tintometrico, tutte le Tinte AMBIANCE in base Pastello.

ODORLESS WATER-BASED FINISH FOR LARGE SURFACES

It is a water-based top coat paint for interior and exterior use, particularly suitable for treating large surface areas in hospitals, schools, nursery schools, and any other places where high standards, with respect to hygiene and health, must be guaranteed through frequent washing. Bellatrix Wall was formulated with this purpose in mind, ensuring the whole surface can be washed, providing it with good breathability, as well as featuring very short drying times and a high level of hiding power. The product may be tinted by means of the Kelly Color Tinting System.

LINEA ECOLOGICA ECOLOGY LINE



				RESA COVERAGE 12-14 mq/Lt 1 MANO 1 COAT
ESTERNI EXTERNAL INTERNI INTERIOR	PENNELLO BRUSH	RULLO ROLL	AIRLESS SPRAY	

DILUZIONE - DILUTION

MAX 5%



CARTELLA DI RIFERIMENTO REFERENCE COLORS CARD	• TINT'ARREDO

SISTEMA TINTOMETRICO TINTOMETRIC SYSTEM	HBX	M

NOVITÀ 4 L	NOVITÀ 12 L
1	1

Quantità minime
Minimum units

BIANCO OPACO MATT WHITE	58,50 €	163,10 €
BIANCO LUCIDO GLOSS WHITE BASE P O/L M/G		

**COLORATO PASTELLO
PASTEL COLOURED**

63,20 €	177,80 €
----------------	-----------------



BELLATRIX IMPREGNANTE

IMPREGNANTE PER LEGNO AD ACQUA

Prodotto esente da solventi, penetra in profondità nel legno proteggendolo dall'inevitabile decadimento organico. Incolore e colorato, conferisce al legno una finitura opaca, mettendone in risalto le venature. I colori di serie, hanno la tonalità di colore dei legni pregiati.

Utilizza il Sistema Tintometrico Misto e all'Acqua.

ODORLESS PROTECTIVE IMPREGNATING FOR OUTDOOR/INDOOR USE

It is a water-based product, with an acrylic resin base featuring a high throwing power, for impregnating and protecting interior and exterior woodwork. The product provides excellent outdoor resistance thanks to the special acrylic binder of which it is composed, which is capable of penetrating the surface and remaining unaltered despite the natural structural variations of the wood. Bellatrix Impregnante enables the woodwork to be protected against ultraviolet light, degradant agents, thanks to the presence of micronized mineral pigments and particularly additives. The product may be tinted by means of the Kelly Color Tinting System.

LINEA ECOLOGICA ECOLOGY LINE



			RESA COVERAGE 10-12 m²/Lt 1 MANO 1 COAT
--	--	--	---

DILUZIONE DILUTION		CARTELLA DI RIFERIMENTO REFERENCE COLORS CARD
PRONTO ALL'USO READY TO USE		<ul style="list-style-type: none"> • LINEA SMALTI E LINEA LEGNO • I COLORI DEL LEGNO

SISTEMA TINTOMETRICO TINTOMETRIC SYSTEM		
0,750 L	2,5 L	20 L
Quantità minime Minimum units	6	2

INCOLORE COLOURLESS BASE INCOLORE COLOURLESS BASE	12,10 €	35,10 €	225,00 €
TINTE DI CARTELLA COLOURS CARD C. A TINTOMETRO C. BY TINTING SYSTEM	13,60 €	40,10 €	265,00 €



BELLATRIX IMPREGNANTE CERATO

FINITURA A CERA PER LEGNO AD ACQUA

Prodotto all'acqua esente da solventi ad alta resistenza alle radiazioni solari. L'aggiunta di cere naturali gli conferiscono un'alta impermeabilità ed un elevato potere idrorepellente. Penetrando in profondità, protegge il legno dal decadimento organico. Incolore e colorato conferisce al legno una finitura satinata e corposa, che mette in risalto le sue venature. È disponibile nelle tonalità dei colori dei legni più pregiati. Utilizza il Sistema Tintometrico Misto e all'Acqua.

WATER BASED PROTECTIVE HYDROPHOBIC VELVET

It is a transparent colourless or pigmented protective for wood. Not only is the film protected against mould and fungi growth but it also filters UV radiation. It features a good penetration, remarkable elasticity, water repellence with a good water vapour permeability. Bellatrix Impregnante Cerato is formulated with particular transparent pigments which enhance wood's natural beauty. It does not contain dangerous substances, it is flameproof, odourless, therefore particularly suitable for use in poorly aired interiors. Its specific for the protection and decoration of interior/exterior wooden end items (matchboard, facades, lofts, balconies etc). The product may be tinted by means of the Kelly Color Tinting System

Quantità minime Minimum units	0,750 L	2,5 L	20 L
INCOLORE COLOURLESS BASE INCOLORE COLOURLESS BASE	13,20 €	38,80 €	254,60 €
TINTE DI CARTELLA COLOURS CARD C. A TINTOMETRO C. BY TINTING SYSTEM	14,40 €	42,80 €	286,90 €



BELLATRIX IMPREGNANTE TIPO INDUSTRIALE

IMPREGNANTE PER LEGNO AD ACQUA PER USO INDUSTRIALE

È un prodotto specifico per la verniciatura di tavolame, traviature in legno, travi lamellari, perlinati, elementi di case prefabbricate effettuato con macchine automatiche impregnatrici. È esente da solventi, penetra in profondità nel legno, proteggendolo dall'inevitabile decadimento organico.

ODORLESS PROTECTIVE IMPREGNATING FOR INDUSTRIAL USE

It is a specific product for the coating of boards, wooden beams, laminated beams, matchboards, elements of houses

prefabricated made with automatic machines impregnators. It is solvent-free, it penetrates deeply into the wood, protecting it from the inevitable organic decay.

LINEA ECOLOGICA ECOLOGY LINE



RESA
COVERAGE
10 - 12
mq/Lt
1 MANO
1 COAT

	5 L	20 L
Quantità minime Minimum units	1	1
INCOLORE / COLOURLESS	50,60 €	156,60 €
NOCE / WALNUT	61,90 €	204,90 €
NOCE SCURO / DARK WALNUT		
PALISSANDRO / ROSEWOOD		
CASAGNO / CHESTNUT		
NOVITÀ BIANCO / WHITE	67,60 €	243,80 €



BELLATRIX FLATTING

VERNICE PER LEGNO AD ACQUA

Vernice trasparente brillante per esterno ed interno, elastica e resistente alle radiazioni solari. La particolare formulazione elimina i fenomeni di sfogliamento o sfarinamento del film.

PROTECTIVE TRANSPARENT WATER DILUTABLE GLOSSY ODORLESS VARNISH

It is a water-based transparent glossy varnish, free of solvents, created for wood surfaces exposed to extreme weather conditions. Its particular formula eliminates any possibility of scarring or chalking.

LINEA ECOLOGICA ECOLOGY LINE



RESA
COVERAGE
10
mq/Lt
1 MANO
1 COAT



	0,750 L	2,5 L
Quantità minime Minimum units	6	2
INCOLORE / COLOURLESS	16,90 €	53,70 €



KELLYWOOD IMPREGNANTE

PROTETTIVO DEL LEGNO PER ESTERNI

Impregnante neutro e colorato. La sua particolare formulazione gli permette di penetrare in profondità proteggendo il legno dall'azione dei raggi solari e dall'umidità. La versione colorata, nei colori di essenze pregiate, impiega ossidi di ferro delle migliori qualità, per dare trasparenza, ed esaltare le venature del legno. Utilizza il Sistema Tintometrico Misto.

COLOURED TRANSPARENT PROTECTIVE IMPREGNATING AGENT FOR WOOD

It is a colourless transparent or pigmented matt protective product which ennobles wood with fine shades. Deep penetrating it protects wood from plant and animal micro-organisms (particularly blue fungus) thus preventing staining of wood. Use MISTO Tinting System.

VERNICI PER LEGNO VARNISHING FOR WOOD



DILUZIONE DILUTION



PRONTO ALL'USO READY TO USE

BASE SOLVENTE SOLVENT BASED

RESA COVERAGE 8-10 m²/Lt 1 MANO 1 COAT

CARTELLA DI RIFERIMENTO REFERENCE COLORS CARD

- LINEA SMALTI E LINEA LEGNO
- I COLORI DEL LEGNO



SISTEMA TINTOMETRICO TINTOMETRIC SYSTEM

	0,750 L	2,5 L	5 L	25 L
Quantità minime Minimum units	6	2	1	1
INCOLORE / COLOURLESS BASE INCOLORE COLOURLESS BASE	9,00 €	28,10 €	48,80 €	212,80 €
TINTE DI CARTELLA COLOURS CARD	10,70 €	33,80 €	59,80 €	267,80 €
C. A TINTOMETRO C. BY TINTING SYSTEM	13,60 €	42,70 €	78,20 €	345,60 €



KELLYWOOD IMPREGNANTE CERATO

FINITURA A CERA PER ESTERNI

Prodotto consigliato come impregnante e finitura del legno, la sua particolare formulazione, con l'aggiunta di cere naturali e filtri antiradiazioni, gli permette, oltre che penetrare in profondità, di rendere il supporto idrorepellente proteggendolo dall'umidità e dalle radiazioni solari. Esalta e porta in evidenza le venature del legno. Questo prodotto è una finitura ottimale che nobilita e esalta la bellezza naturale sia degli interni che degli esterni in legno come porte, finestre, infissi, sottotetti, balconi, recinzioni, mobili da giardino ecc. Utilizza il Sistema Tintometrico Misto.

WAXED PROTECTIVE PRODUCT

It is a colourless transparent or pigmented protective product for wood based on synthetic resins and wax, transparent pigments and particular substances which impede decaying by filtering UV radiation. Such components give the product a number of pluses such as: impregnating action, hydrophobic properties, anti UV action, mould resistance and enhancing effect. This product is an optimum finish that ennobles and enhances the natural beauty of both interior and exterior wooden like doors, door/window frames and fixtures, garrets, balconies, fences, garden furniture etc. Use MISTO Tinting System.

	0,750 L	2,5 L	5 L	25 L
Quantità minime Minimum units	6	2	1	1
INCOLORE / COLOURLESS BASE INCOLORE COLOURLESS BASE	10,40 €	32,80 €	58,00 €	258,80 €
TINTE DI CARTELLA COLOURS CARD	11,80 €	37,50 €	67,20 €	304,80 €
C. A TINTOMETRO C. BY TINTING SYSTEM	14,60 €	46,30 €	85,40 €	381,30 €



FLATTINGMARE

VERNICE TRASPARENTE

Vernice monocomponente a base di pregiate resine selezionate, che la rendono elastica e brillante per una lunga durata e protezione del legno. Flattingmare è di facile applicazione, si stende perfettamente formando un film duro e lucido che preserva l'elasticità e l'aderenza anche se esposti a radiazione solare (raggi U.V.) e salsedine. È specifico per la protezione e la decorazione di strutture in legno su imbarcazioni e superfici in legno esposte ad agenti atmosferici marini / montani o radiazioni.

GLOSSY VARNISH FOR BOATS

It is a transparent varnish for wood based on precious resins selected which lend ad exceptional resistance to atmospheric agents. Flattingmare is easy to apply, spreads perfectly forming a hard, full and glossy film which preserves elasticity and adherence even when exposed to sun radiation U.V. and saltiness. It's specific for the protection and decoration of wooden structures on boats and wooden surfaces exposed to marine/mountainousatmospheric agents or radiation.

VERNICI PER LEGNO VARNISHING FOR WOOD



ESTERNI
EXTERNAL
INTERNI
INTERNAL



PENNELLO
BRUSH



AIRLESS
SPRAY

RESA
COVERAGE
12-14
mq/Lt
1 MANO
1 COAT



DILUZIONE - DILUTION



max
10%



DILUENTE
SINTETICO
sintetic thinner



max
20%

Quantità minime
Minimum units

1 L	2,5 L
-----	-------

6	2
---	---

INCOLORE
COLOURLESS

21,80	50,80
-------	-------

€	€
---	---



ATLANTIDE

VERNICE BRILLANTE

Vernice universale, colorata ed incolore, adatta per tutti i manufatti in legno ove sia indispensabile e determinante un buon rapporto qualità/prezzo.

VERNICI PER LEGNO VARNISHING FOR WOOD



ESTERNI
EXTERNAL
INTERNI
INTERNAL



PENNELLO
BRUSH



AIRLESS
SPRAY

RESA
COVERAGE
10
mq/Lt
1 MANO
1 COAT



DILUZIONE - DILUTION



max
8%



DILUENTE
SINTETICO
sintetic thinner



max
10%

Quantità minime
Minimum units

0,500 L	0,750 L	2,5 L
---------	---------	-------

6	6	2
---	---	---

INCOLORE
COLOURLESS

10,70	14,60	42,20
-------	-------	-------

€	€	€
---	---	---

NOCE / WALNUT
NOCE SCURO / DARK WALNUT
MOGANO / MAHOGANY

15,30	47,20
-------	-------

€	€
---	---



KELLY PRIMER

FONDO AGGRAPPANTE ANTICORROSIIVO MONOCOMPONENTE UNIVERSALE

È un prodotto verniciante studiato appositamente per risolvere i problemi di adesione su supporti difficili come il ferro zincato, il rame, l'ottone, l'alluminio, la ghisa ed i metalli in genere. Il buon potere anticorrosivo è assicurato dalla forte presenza di pigmenti attivi. La particolare miscela di resine conferisce al prodotto un'elevata sovraverniciabilità con le più svariate tipologie di smalti sintetici, smalti a rapida essiccazione e smalti all'acqua.

MONOCOMPONENT ANTICORROSIVE CLINGING PRIMER

It has been devised to resolve the problem of adhesion on difficult surfaces such as zincked iron, brass, aluminium, cast iron and metal surfaces in general. Adhesion on plastics (prior testing) is also optimum. The anticorrosive properties are guaranteed by the remarkable amount of active pigments. The particular blend of resins make the product highly recoatable with a wide range of enamels (synthetics, rapid drying and water based enamels). KELLY PRIMER is a universal filler coat which offers a remarkable adhesion, rapid drying, good covering power and versatile application.


ANTIRUGGINI E FONDI IRON AND WOOD PRIMER



RESA
COVERAGE
9-10
mq/Lt
1 MANO
1 COAT



0,500 L	2,5 L
Quantità minime Minimum units	6 2
GRIGIO / GREY	12,80 € 55,20 €



KELLYFER

ANTIRUGGINE SINTETICA AI FOSFATI DI ZINCO

Antiruggine sintetica a base di resine alchidiche e fosfati di zinco che conferiscono al supporto un buon potere anticorrosivo. È indicata per la protezione di qualsiasi manufatto in ferro. Il prodotto non è sovraverniciabile con smalti a rapida essiccazione.

SYNTHETIC RUST-INHIBITOR WITH ZINC PHOSPHATE

It is a synthetic rust inhibitor based on alkyd resins and zinc phosphate. It features remarkable hiding power, outstanding flow and ease of application. Its ideal for corrosion protection on any kind of ironwork, especially when brush application is required (gates, railings, radiators etc.). The product cannot be painted over with fast drying enamels.

ANTIRUGGINI E FONDI IRON AND WOOD PRIMER



RESA
COVERAGE
8-10
mq/Lt
1 MANO
1 COAT



0,500 L	2,5 L
Quantità minime Minimum units	6 2
GRIGIO / GREY ROSSO O. / OX.RED	8,70 € 38,00 €



NITROFIS

ANTIRUGGINE A RAPIDA ESSICCAZIONE

Fondo anticorrosivo sintetico a rapida essiccazione, capace di sopportare successive finiture con smalto alla nitrocellulosa, clorocaucciù e a rapida essiccazione.

QUICK DRYING RUST PREVENTER-NITRO PAINT UNDERCOAT

Quick drying synthetic rust resistant primer. Withstands successive layers of nitrocellulose, chlorinated rubber and quick drying enamel finishes.

ANTIRUGGINI E FONDI IRON AND WOOD PRIMER



RESA COVERAGE
8-10
mq/Lt
1 MANO
1 COAT



DILUZIONE - DILUTION



0,500 L **2,5 L**

Quantità minima Minimum units	6	2
GRIGIO / GREY	9,20 €	40,50 €



KELLYBASE

PITTURA OPACA DI FONDO

Fondo opaco bianco, da applicarsi direttamente su legno e muro prima della finitura a smalto. Le sue caratteristiche di resistenza, gli permettono di essere impiegata anche come finitura.

ANTIRUGGINI E FONDI IRON AND WOOD PRIMER



RESA COVERAGE
8
mq/Lt
1 MANO
1 COAT



DILUZIONE - DILUTION



0,500 L **2,5 L**

Quantità minima Minimum units	6	2
BIANCO / WHITE	8,30 €	33,40 €



MURAL GIPS SUPER COPRENTE

liscio e granulato



IDROPITTURE PER INTERNI WALL INTERIOR PAINTS



PITTURA PER CARTONGESSO A MANO UNICA ED ALTA RESA

È una pittura per interni a base di micro-emulsioni in dispersione aquosa fortemente ancoranti e penetranti, pigmenti e cariche coprenti a basso impatto ambientale, che rendono il prodotto particolarmente indicato per cartongesso, intonaci civili, sia nuovi che già tinteggiati anche con tinte forti o con imperfezioni da coprire, ma senza il precedente utilizzo di un fissativo. Può avere sia una gradevole finitura liscia opaca che un effetto granuloso che dona al supporto un aspetto estetico simile all'intonaco civile (fine).



È traspirante ed ha una elevata copertura già con una sola mano di applicazione. Inoltre MURAL GIPS SUPER COPRENTE permette la Pitturazione degli ambienti in maniera facile, rapida e pulita grazie alla sua caratteristica anti-goccia.

EMULSION PAINT FOR PLASTERBOARD

Smooths and Grained

Is a quality emulsion paint which features a remarkable properties covering power and optimum "grade" of white. The extraordinary applicability makes it particularly suitable for application directly on "difficult" surfaces such as chalk, plasterboard, civil lime plaster and substrates characterized by porosity and excessive absorption.

Easy to use offers exceptional brushability, good spreading and reduced "dripping". The remarkable breathability impedes the formation of condensation as the water vapour "migrates" from the inside to the outside. MURAL GIPS SUPER COPRENTE is odourless and produces an aesthetically smooth grainy matt finish. It can have both a nice smooth finish matt that a grainy effect to give an appearance similar to civil plaster (fine-grained).



	4 L	12 L
Quantità minime Minimum units	1	1
BASE P	35,20 €	99,60 €
COLORATO PASTELLO PASTEL COLOURED	38,80 €	109,50 €



TIPO GRANULATO - GRAINED TYPE

NOVITÀ KELLY ANTIMACCHIA

IDROPITTURA OPACA SUPERLAVABILE E RESISTENTE ALLE MACCHIE

Idropittura opaca per interni formulata a base di leganti ed additivi che la rendono estremamente resistente al lavaggio e facilmente smacchiabile e pulibile con spugna imbevuta di acqua e sapone neutro. La particolare formulazione, impedisce alle macchie ed alle sostanze liquide (The, coca-cola, ketchup, salsa di pomodoro, caffè, vino, pennarelli per bambini ecc.) di penetrare e rovinare il film di pittura. Particolaramente indicato per la decorazione di ambienti maggiormente esposti alla comparsa di macchie dovute a cause accidentali, quali cucine, sale da pranzo, soggiorni, camerette dei bambini, aule scolastiche ecc..



MATT WATER-BASED PAINT, SUPER-WASHABLE, STAIN-RESISTANT AND EASY TO CLEAN

It is a water-based matt interior paint formulated with special binders and additives that make it extremely resistant to washing and easy to clean; stains can be removed with a damp cloth and neutral soap. The special formulation prevents stains and water-soluble substances such as tea, Coca Cola, ketchup, tomato sauce, coffee, wine, felt tip pen, etc. from penetrating and impairing the surface. KELLY ANTIMACCHIA is also high-coverage, washable, easy to apply and extremely dirt-repellent. KELLY ANTIMACCHIA comes as a white and a Base Converter and can be coloured with a Tintometric System. KELLY ANTIMACCHIA is suitable for protecting and decorating interior masonry, concrete, gypsum, and plasterboard surfaces and mineral substrates in general. Particularly recommended for rooms susceptible to accidental staining, such as kitchens, dining rooms, living rooms, children's bedrooms, classrooms etc. The product is man and environment friendly.

* **TINTE SPECIAL** : 1014T - 1023D - 1024T - 1053D - 1054T - 1083D - 1103D - 1113D - 1123D - 1133D - 1153D - 3013D - 3014T - 3023D - 3033D - 3042T - 4033D - 4113D - 5034T - 5052T - 5072T - 5093D - 7034T - 7042T - 7053D - 7054T - 7074T - 7162T - 7172T - 7243D

* **TINTE FORTI**: 3043D - 1013D - 4163D - 7073D - 7093D - 7113D - 7133D - 7163D

IDROPITTURE PER INTERNI WALL INTERIOR PAINTS



	4 L	12 L
Quantità minime Minimum units	1	1
BASE P	46,60 €	128,00 €
COLORATO PASTELLO PASTEL COLOURED	48,90 €	134,90 €
TINTE * SPECIAL	60,40 €	169,50 €
TINTE * FORTI	78,20 €	223,00 €
BASE A	36,60 €	95,10 €



FUTURA

PITTURA MURALE PROFESSIONALE TRASPIRANTE

Pittura professionale super-coprente ad alto contenuto di titanio, di ottima traspirabilità con aspetto opaco vellutato. Consigliata per il suo conveniente rapporto qualità/prezzo, per la pitturazione interna di intonaci civili vecchi e nuovi. Sono riproducibili con il Sistema Tintometrico, tutte le tonalità TINT'ARREDO pastello in Base "P".

PROFESSIONAL BREATHABLE WATER-BASED PAINT FOR INDOOR

It is an aesthetically pleasing professional emulsion paint for interiors. It offers a remarkable performance, excellent "whiteness", covering power, vapour permeability, anti-reflection, flow and smooth touch. It is a product with a good value for money.

* **TINTE SPECIAL:** 3135P - 3145P - 4161P
5131P - 7031P - 7061P


IDROPITTURE PER INTERNI WALL INTERIOR PAINTS



				RESA COVERAGE 12-14 mq/Lt 1 MANO 1 COAT
INTERNI INTERIOR	PENNELLO BRUSH	RULLO ROLL	AIRLESS SPRAY	

DILUZIONE - DILUTION		CARTELLA DI RIFERIMENTO REFERENCE COLORS CARD	
30% 1 st MANO 1 st COAT		• TINT'ARREDO	
20% 2 nd MANO 2 nd COAT		SISTEMA TINTOMETRIC TINTOMETRIC SYSTEM	

	5 L	15 L
Quantità minime Minimum units	1	1
BASE P	26,70 €	67,10 €
COLORATO COLOURED	32,50 €	83,40 €
TINTE SPECIAL *	34,30 €	87,10 €



TITANKELLY

PITTURA MURALE SEMILAVABILE FINE

Pittura per interno appositamente formulata per utenti professionali in quanto dispone di ottima resa e di un buon contenuto di titanio. La sua eccellente copertura, unita ad un'ottima resistenza in locali fortemente umidi, la rendono particolarmente indicata per la pitturazione di scantinati, cucine e bagni. Sono riproducibili con il Sistema Tintometrico, tutte le tonalità TINT'ARREDO pastello in Base "P".

SEMI-WASHABLE FINE WATERPAINT

It is a semi washable fine waterpaint specially formulated for professional users as it features properties such as high hiding power, ease of application, excellent "whiteness", good flow, and also gives the surface a uniform mat finish. Titankelly is suitable for painting highly humid rooms and is therefore particularly suitable for painting cellars, bathrooms, kitchens etc. The product may be tinted by means of the Kelly Color Tinting System.

IDROPITTURE PER INTERNI WALL INTERIOR PAINTS



				RESA COVERAGE 11-13 mq/Lt 1 MANO 1 COAT
INTERNI INTERIOR	PENNELLO BRUSH	RULLO ROLL	AIRLESS SPRAY	

DILUZIONE - DILUTION		CARTELLA DI RIFERIMENTO REFERENCE COLORS CARD	
30% 1 st MANO 1 st COAT		• TINT'ARREDO	
20% 2 nd MANO 2 nd COAT		SISTEMA TINTOMETRIC TINTOMETRIC SYSTEM	

	2,5* L	4 L	14 L
Quantità minime Minimum units	1	1	1
BASE P	12,20 €	16,20 €	44,50 €
COLORATO PASTELLO PASTEL COLOURED		18,20 €	49,20 €



(*) confezione solo bianca e non a sistema tintometrico

PRIMAVERA

PITTURA MURALE SEMILAVABILE TRASPIRANTE

Pittura per interni di grande traspirabilità ed ottimo punto di bianco. Il suo rapporto qualità/prezzo, ne fa un prodotto ideale per la pitturazione di ambienti interni.

SEMI-WASHABLE BREATHABLE WATER BASED MAT PAINT

It is a semi-washable, water vapour permeable water-based paint with good overall application properties uses. Primavera offers a remarkable performance, good "whiteness", covering power, vapour permeability, anti-reflection and a good value for money.

IDROPITTURE PER INTERNI WALL INTERIOR PAINTS



INTERNI
INTERIOR



PENNELLO
BRUSH



RULLO
ROLL



AIRLESS
SPRAY

RESA
COVERAGE
10-12
mq/Lt
1 MANO
1 COAT



DILUZIONE - DILUTION

30%
1^a MANO
1st COAT

20%
2^a MANO
2nd COAT



	2,5 L	4 L	14 L
Quantità minime Minimum units	1	1	1
BIANCO WHITE	10,60 €	14,20 €	38,90 €



NEWKELLY

PITTURA MURALE TRASPIRANTE

Pittura per interni, altamente traspirante e coprente. Dopo l'essiccazione assume un gradevole punto di bianco.

BREATHABLE WATERPAINT

It is a breathable paint for interiors with an optimum covering power. It offers a pleasant "whiteness", vapour permeability and anti-reflection.

IDROPITTURE PER INTERNI WALL INTERIOR PAINTS



INTERNI
INTERIOR



PENNELLO
BRUSH



RULLO
ROLL



AIRLESS
SPRAY

RESA
COVERAGE
8-9
mq/Lt
1 MANO
1 COAT




DILUZIONE - DILUTION

30%
1^a MANO
1st COAT

20%
2^a MANO
2nd COAT



	4 L	14 L
Quantità minime Minimum units	1	1
BIANCO WHITE	10,90 €	24,00 €



ANTARES PLUS

PITTURA MURALE SUPERLAVABILE AD EFFETTO VELLUTATO E DECORATIVO

Pittura acrilica per esterni ed interni con buona resistenza al lavaggio. Antigoccia, scorrivole e coprente. È ideale per la pitturazione di interni di edifici, grazie alle sue delicate e morbide tinte e al suo aspetto vellutato. Sono riproducibili con il Sistema Tintometrico, tutte le tonalità TINT'ARREDO.

ACRYLIC HIGHLY WASHABLE MATT PAINT FOR EXTERIOR/INTERIOR USE

It is a highly washable emulsion paint for painting exterior and interior masonry. Its particular formulation based on acrylic resin and special additives. Some peculiarities of Antares Plus: extremely resistant against washing, anti-drip, good spreading, hiding power, together to a refined velvety matt effect that making it as an ideal product for painting prestigious interiors. The product may be tinted by means of the Kelly Color Tinting System.

* **TINTE SPECIAL:** 1013D - 1014T - 1024T - 1042T - 1054T - 1084T - 1102T - 3034T - 3042T - 3125P - 4163D - 5052T - 7034T - 7042T - 7053D - 7054T - 7073D - 7074T - 7084T - 7093D - 7113D - 7133D - 7162T - 7163D - 7172T

PITTURE MURALI LAVABILI WASHABLE MURAL PAINTS

				RESA COVERAGE 12-14 mq/Lt 1 MANO 1 COAT
ESTERNI EXTERNAL INTERNI INTERIOR	PENNELLO BRUSH	RULLO ROLL	AIRLESS SPRAY	

DILUZIONE - DILUTION 30% 1ª MANO 1 ST COAT		CARTELLA DI RIFERIMENTO REFERENCE COLORS CARD • TINT'ARREDO
20% 2ª MANO 2 ND COAT	ACQUA WATER	SISTEMA TINTOMETRICO TINTOMETRIC SYSTEM

	0,750 L	2,5 L	5 L	15 L
Quantità minime Minimum units	1 (BASE P-A-M 6)	1	1	1
BASE P	12,30 €	26,10 €	42,00 €	113,20 €
COLORATO COLOURED	13,70 €	30,30 €	48,40 €	130,80 €
TINTE * SPECIAL	15,90 €	39,70 €	67,50 €	185,40 €
BASE M	11,20 €	22,90 €	35,60 €	95,20 €
BASE A	10,90 €	21,40 €	30,80 €	80,50 €



IDROLAV LX 85

PITTURA MURALE LAVABILE TRASPIRANTE

È una pittura per esterni/interni ideata con dei criteri formulativi molto innovati che le conferiscono buona traspirabilità, lavabilità, scorrivolezza e copertura. Il gradevole punto di bianco, la rende idonea per la pitturazione di superfici nuove o già Pitturate di notevole pregio. Sono riproducibili con il Sistema Tintometrico, tutte le tonalità TINT'ARREDO.

WASHABLE EMULSION PAINT

It is an emulsion paint devised on innovative criteria, which offers good overall qualities and an effortless application. It offers an optimum "whiteness", good hiding power and washability. The special synthetic polymers in emulsion provide a good scrub resistance, ease of application, great coverage and flow. These features together with an appealing satiny effect make Idrolav lx 85 a quality finish for interiors. The product may be tinted by means of the Kelly Color Tinting System.

* **TINTE SPECIAL:** 1013D - 1014T - 1015P - 1023D - 1024T - 1042T - 1053D - 1054T - 1061P - 1083D - 1084T - 1102T - 1103D - 1115P - 1122T - 1123D - 1132T - 1133D - 1153D - 3013D - 3014T - 3015P - 3023D - 3034T - 3042T - 3043D - 3131P - 3145P - 4025P - 4033D - 4043D - 4052T - 4055P - 4075P - 4155P - 4162T - 4163D - 5034T - 5093D - 5131P - 7031P - 7034T - 7042T - 7053D - 7054T - 7073D - 7074T - 7081P - 7084T - 7093D - 7113D - 7132T - 7151P - 7162T - 7172T - 7243D

* **TINTE FORTI:** 1113D - 7133D - 7163D

PITTURE MURALI LAVABILI WASHABLE MURAL PAINTS

				RESA COVERAGE 11-13 mq/Lt 1 MANO 1 COAT
ESTERNI EXTERNAL INTERNI INTERIOR	PENNELLO BRUSH	RULLO ROLL	AIRLESS SPRAY	

DILUZIONE - DILUTION 50% 1ª MANO 1 ST COAT		CARTELLA DI RIFERIMENTO REFERENCE COLORS CARD • TINT'ARREDO
30% 2ª MANO 2 ND COAT	ACQUA WATER	SISTEMA TINTOMETRICO TINTOMETRIC SYSTEM

	0,750 L	5 L	15 L
Quantità minime Minimum units	1 (BASE P-A-M 6)	1	1
BASE P	11,40 €	37,30 €	97,20 €
COLORATO COLOURED	11,90 €	41,80 €	106,80 €
TINTE * SPECIAL	12,50 €	47,30 €	127,00 €
TINTE * FORTI	17,70 €	83,00 €	231,70 €
BASE M	10,90 €	32,50 €	82,20 €
BASE A	9,70 €	25,50 €	65,10 €



WASHKELLY

con Preventol®

PITTURA MURALE LAVABILE TRASPIRANTE

Pittura per esterni/interni lavabile traspirante, dotata di ottima copertura, scorrevolezza, punto di bianco e di un ampio spettro di protezione contro l'insorgere delle muffe. È quindi consigliata per la pitturazione di locali come cucine, bagni ecc.. dove l'igiene e la protezione da muffe è di massima importanza. Sono riproducibili con il Sistema Tintometrico, tutte le tonalità TINT'ARREDO con le sole eccezioni di quelle evidenziate ("TINTE NON DISPONIBILI").

WASHABLE - BREATHABLE EMULSION PAINT

It is a washable paint, which features an optimum breathability, covering power and a broad-spectrum of action which protects the dry film against moulds. It's specific for interiors such as kitchens, bathrooms, cellars etc., where hygiene and protection against fungi and moulds is of utmost importance. Washkelly provides all the fundamental qualities of a paint for interiors such as an optimum hiding power, substrate adhesion, good brushability, flow and matting. The product may be tinted by means of the Kelly Color Tinting System.

* **TINTE SPECIAL:** 1102T - 1103D - 1113D - 1122T - 1123D - 1132T - 1133D - 1153D - 3023D - 3135P - 3145P - 4161P - 4162T - 5093D - 5131P - 7031P - 7054T - 7061P - 7081P - 7132T - 7162T

* **TINTE NON DISPONIBILI / NOT AVAILABLE TINTS:** 1023D - 1053D - 1083D - 1123D - 3033D - 3043D - 4043D - 5033D - 7053D - 7073D - 7093D - 7113D - 7133D - 7163D - 7243D

PITTURE MURALI LAVABILI WASHABLE MURAL PAINTS



ESTERNI EXTERNAL INTERNI INTERIOR	PENNELLO BRUSH	RULLO ROLL	AIRLESS SPRAY	RESA COVERAGE 10-12 mq/Lt 1 MANO 1 COAT
--	-------------------	---------------	------------------	---

DILUZIONE - DILUTION 30% 1 ^a MANO 1 st COAT	ACQUA WATER	CARTELLA DI RIFERIMENTO • TINT'ARREDO
20% 2 ^a MANO 2 nd COAT		SISTEMA TINTOMETRICO TINTOMETRIC SYSTEM



0,750 L 4 L 14 L

Quantità minime Minimum units	1 (BASE P-M 6)	1	1
BASE P	10,90 €	29,60 €	86,10 €
COLORATO COLOURED	11,20 €	30,90 €	94,60 €
TINTE SPECIAL *	12,70 €	36,20 €	110,90 €
BASE M	10,20 €	25,10 €	72,70 €

PAINT

con Preventol®

PITTURA LAVABILE TRASPIRANTE PER INTERNI

Pittura traspirante con buone caratteristiche di lavabilità, punto di bianco e copertura. Consigliata per l'interno su intonaci civili nuovi o già pitturati. Sono riproducibili con il Sistema Tintometrico, tutte le tonalità TINT'ARREDO pastello in Base "P".

WASHABLE - BREATHABLE EMULSION PAINT FOR INTERIOR

It offers "whiteness", good hiding power and washability. The special synthetic polymers in emulsion provide a good scrub resistance, ease of application and flow. These features together with an appealing matt effect make Paint a quality finish for interiors. The product may be tinted by means of the Kelly Color Tinting System.

* **TINTE SPECIAL:** 3135P - 3145P - 4161P
5131P - 7031P - 7061P

PITTURE MURALI LAVABILI WASHABLE MURAL PAINTS



INTERNI INTERIOR	PENNELLO BRUSH	RULLO ROLL	AIRLESS SPRAY	RESA COVERAGE 9-10 mq/Lt 1 MANO 1 COAT
---------------------	-------------------	---------------	------------------	--



IDROREP JX 90

PITTURA MURALE TRASPIRANTE IDROREPELLENTE

Pittura particolarmente consigliata per esterni, su intonaci civili nuovi o già pitturati, ove le esigenze ambientali consigliano un rivestimento idrorepellente ed altamente traspirante (oltre 90%). Indicata anche per interni, in ambienti umidi quali cucine, bagni, cantine. Sono riproducibili con il Sistema Tintometrico tutte le tonalità TINT'ARREDO.

WATER-REPELLENT BREATHABLE EMULSION

It is a water paint for exterior and interior with a remarkable breathability (over 90%), hiding power and optimum whiteness. Indeed the remarkable breathability makes Idrorep Jx 90 particularly suitable for the painting when the environmental requirements recommend it, as it controls water vapour migration impeding condensation. It also features a good brushability and flow resulting in a smooth velvety surface. The product may be tinted by means of the Kelly Color Tinting System.

* **TINTE SPECIAL:** 1013D - 1014T - 1015P - 1023D - 1024T - 1042T - 1053D - 1054T - 1061P - 1083D - 1084T - 1102T - 1103D - 1115P - 1122T - 1123D - 1132T - 1133D - 1153D - 3013D - 3014T - 3015P - 3023D - 3034T - 3042T - 3043D - 3131P - 3145P - 4025P - 4033D - 4043D - 4052T - 4055P - 4075P - 4155P - 4162T - 4163D - 5034T - 5093D - 5131P - 7031P - 7034T - 7042T - 7053D - 7054T - 7073D - 7074T - 7081P - 7084T - 7093D - 7113D - 7132T - 7151P - 7162T - 7172T - 7243D

* **TINTE FORTI:** 1113D - 7133D - 7163D

PITTURE MURALI IDROREPELLENTI WATER-REPELLENT MURAL PAINTS



	ESTERNI EXTERNAL INTERNI INTERIOR		PENNELLO BRUSH		RULLO ROLL		AIRLESS SPRAY	RESA COVERAGE 11-13 mq/Lt 1 MANO 1 COAT
--	--	--	---------------------------	--	-----------------------	--	--------------------------	--

DILUZIONE - DILUTION	CARTELLA DI RIFERIMENTO REFERENCE COLORS CARD
50% 1 ^a MANO 1 st COAT 30% 2 ^a MANO 2 nd COAT	 ACQUA WATER <ul style="list-style-type: none"> • TINT'ARREDO

	5 L	15 L
Quantità minime Minimum units	1	1
BASE P	37,10 €	96,70 €
COLORATO COLOURED	43,10 €	111,30 €
TINTE SPECIAL	46,10 €	124,00 €
TINTE FORTI	80,70 €	225,60 €
BASE M	32,30 €	82,40 €
BASE A	25,00 €	63,70 €



STADIO

PITTURA BIANCA SEGNALERICA PER CAMPI DA CALCIO

Pittura specifica per tracciare le linee dei campi da gioco.

PAINT SIGNS FOR FOOTBALL FIELDS

Special paint to draw the lines of football fields.

PITTURE MURALI PER CAMPI DI CALCIO WATER SPECIAL PAINTS



	ESTERNI EXTERNAL		PENNELLO BRUSH		MACHINA TIRALINEE STRIPING MACHINE	STADIO EXTRA RESA COVERAGE 10-12 mq/Lt 1 MANO 1 COAT	STADIO RESA COVERAGE 8-9 mq/Lt 1 MANO 1 COAT
--	-----------------------------	--	---------------------------	--	---	---	---

DILUZIONE - DILUTION	MAX 40% 1 ^a MANO 1 st COAT	ACQUA WATER
-----------------------------	---	------------------------



TRASPIMUR ANTICONDENSA

con Preventol ®

PITTURA MURALE A BASSA CONDUCIBILITÀ TERMICA

Pittura murale ad alta traspirabilità per interni, termoisolante, anticondensa ed elevato potere antimuffa. Grazie all'utilizzo di uno specifico fungicida e sfere cave di vetro, assicura un profondo potere igienizzante ed una bassa conducibilità termica del supporto murario trattato, risolvendo in maniera definitiva il fenomeno di muffe e funghi su pareti, soffitti freddi e travi portanti in cemento armato. È particolarmente indicata quindi per ambienti umidi o poco aerei come bagni, cucine, mense ecc. Ha proprietà fonoassorbenti se applicata ad alti spessori. Sono riproducibili con il Sistema Tintometrico, tutte le tonalità TINT'ARREDO "OFF WHITE" pastello in Base "P".

THERMO-INSULATING ANTI-CONDENSATION SOUND-DEADENING PAINT

It is a paint for interiors, which resolves, thanks to the special insulating micro-particles, the problems related to thermal/acoustic insulation. Traspimur Anticondensa forms a barrier on the plaster which reduces the thermal transfer between the ambient and substrate, resulting in a decrease in the thermal dispersion and consequent saving in heating. The hot and humid air of interiors condensates with the cold walls painted with traditional emulsion paints creating the conditions for mould growth. Thermal insulation inhibits condensation and the consequent mould growth whilst guaranteeing breathability. It is the perfect product for the treatment of particularly humid premises such as kitchens, bathrooms, laundries, swimming pools etc. The product may be tinted by means of the Kelly Color Tinting System, but only very light colours.

**PRODOTTI SANIFICANTI
ANTIMUFFA E ANTIUMIDO
MILDEW RESISTANT /
HUMIDITY RESISTANT LINE**



RESA
COVERAGE
4-5
m²/Lt
2 MANI
2 COATS

DILUZIONE - DILUTION

**MAX
10%**



CARTELLA DI RIFERIMENTO
REFERENCE COLORS CARD

• TINT'ARREDO

SISTEMA
TINTOMETRICO
TINTOMETRIC
SYSTEM



	NOVITÀ	NOVITÀ
0,750 L	1	1
BASE P	15,50 €	56,20 €
COLORATO / COLOURED Off White	15,90 €	57,90 €
		151,10 €
		154,90 €



**PRIMA before
DOPO after**


Linea Traspimur

Traspimur line

SOLUZIONI EFFICACI PER SCONFIGGERE LA MUFFA
E MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA

*Top solutions to defeat the mildew
and increase energy efficiency*

**efficacia
fino a
5 anni !***
**effective up
to 5 years!***



* utilizzando il nostro ciclo applicativo - using our application cycle
(Traspimur Spray + Traspimur Anticondensa)

TRASPIMUR PAINT

(con Preventol ®)

PITTURA MURALE IGENIZZANTE

Pittura murale con oltre il 90% di permeabilità al vapore (norma UNI 9396) ed elevate doti di idrorepellenza. La particolare formulazione permette al prodotto di conferire alle strutture murarie altissima resistenza in ambienti fortemente umidi e con poco ricambio d'aria. È indicata per la pitturazione di: ospedali, industrie alimentari, caseifici, bagni e cucine di locali pubblici in genere. Sono riproducibili con il Sistema Tintometrico, tutte le tonalità TINT'ARREDO in Base "P".

MILDEW RESISTANT SANITARY WATER PAINT

It is a wall paint with over 90% of water vapor permeability (UNI 9396) and a highly transpirable satin finish, with a powerful non toxic germicide which guarantees local disinfection and protection against mildew. Ideal for humid areas prone to mildew: hospitals, bathrooms, kitchens, cellars, food factories, dairy factories and public gathering areas. Improves sanitary conditions. The product may be tinted by means of the Kelly Color Tinting System.

PRODOTTI SANIFICANTI ANTIMUFFA E ANTIUMIDO MILDEW RESISTANT / HUMIDITY RESISTANT LINE



	ESTERNI EXTERNAL INTERNI INTERNAL		PENNELLO BRUSH		RULLO ROLL		AIRLESS SPRAY	RESA COVERAGE
								9-10 mq/Lt 1 MANO 1 COAT

DILUZIONE - DILUTION		CARTELLA DI RIFERIMENTO REFERENCE COLORS CARD	
30% 1 ^a MANO 1 st COAT		• TINT'ARREDO	
20% 2 ^a MANO 2 nd COAT		ACQUA WATER	

	5 L	14 L
Quantità minime Minimum units	1	1
BASE P	36,30 €	89,90 €
COLORATO PASTELLO PASTEL COLOURED	39,50 €	96,00 €



**efficacia
fino a 5 anni!** effective up to 5 years!

* utilizzando il nostro ciclo applicativo - using our application cycle (Traspimur Spray + Traspimur Paint)

TRASPIMUR SPRAY

DISINFETTANTE ANTIMUFFA

Soluzione disinfettante da impiegarsi su superfici aggredite da microrganismi (funghi, batteri ed alghe). Permette una sterilizzazione rapida e duratura delle superfici trattate: evita il pericolo di un attacco fungino interno (le spore vive).

MILDEW RESISTANT DISINFECTANT SOLUTION

Wide spectrum bactericidal and fungicidal water solution for disinfecting indoor plastering. Non toxic, biodegradable, sprayed directly on mildew stains preferably after scrubbing.

PRODOTTI SANIFICANTI ANTIMUFFA E ANTIUMIDO MILDEW RESISTANT / HUMIDITY RESISTANT LINE



	INTERNI INTERNAL		PENNELLO BRUSH		SPRAY	RESA COVERAGE
						8-9 mq/Lt 1 MANO 1 COAT

DILUZIONE DILUTION		PRONTO ALL'USO READY TO USE		INCOLORE COLOURLESS	
5L	1L	BASE ACQUA WATER BASED		1 L	5 L
Quantità minime Minimum units	6			6	1
				10,90 €	30,90 €



TRASPIMUR PLUS

ADDITIVO ANTIMUFFA PER IDROPITTURE

Può essere aggiunto a qualsiasi tipo di Pitture murali conferendo un'alta azione antimuffa ed antibatterica. Ogni confezione da ml 250 è sufficiente per 4 Lt. di Pittura murale e va mescolata preferibilmente prima della diluizione.

MILDEW RESISTANT, BACTERIA RESISTANT ADDITIVE FOR INTERIOR WATER PAINTS

It gives high mildew and bacteria resistance to all types of interior water paints. One 250 ml. can is sufficient for 4 Lt. of water paint. Preferably added before thinning.

PRODOTTI SANIFICANTI ANTIMUFFA E ANTIUMIDO MILDEW RESISTANT / HUMIDITY RESISTANT LINE



INCOLORE COLOURLESS		0,250 L
Quantità minime Minimum units	6	9,80 €



GUAINGUM

GUINA LIQUIDA IMPERMEABILIZZANTE

È un prodotto elastomerico a base di gomma sintetica per esterno. Pronto all'uso, una volta essiccato crea una membrana continua ed impermeabilizzante, resistente ai raggi UV ed agli agenti atmosferici. Le resine sintetiche in dispersione aquosa che lo compongono conferiscono al film un'elevata elasticità, in grado di resistere a qualsiasi dilatazione del supporto. È ideale nel trattamento orizzontale, inclinato o verticale di superfici quali tetti piani, vecchie superfici bituminose, terrazze, cemento armato, grés, balconi e cornici ecc. Guaingum permette una necessaria pedonabilità per una normale manutenzione.

WATERPROOFING LIQUID MEMBRANE FOR OUTDOOR

It is a single-component colored liquid membrane waterproofing for outdoor. Ready to use, once dried it creates a continuous and waterproofing membrane, resistant to UV, atmospheric agents. The synthetic resins in aqueous dispersion that compose it give the film a high elasticity, able to resist to any expansion of the support. It is ideal in treating horizontal, inclined or vertical surfaces such as flat roofs, old bituminous surfaces, terraces, balconies and cornices. It guarantees the walkability necessary for normal maintenance.

PRODOTTI PER L'EDILIZIA IMPERMEABILIZZANTI WATERPROOFING BUILDING LINE



ESTERNI
EXTERNAL
INTERNI
INTERNAL



PENNELLO
BRUSH



RULLO
ROLL



AIRLESS
SPRAY

RESA COVERAGE
0,5-2
mq/Lt 1 MANO 1 COAT



DILUZIONE
DILUTION

PRONTO ALL'USO
READY TO USE

**MAX
5%**



ACQUA
WATER

	0,750 L	2,5 L	5 L	14 L
Quantità minime Minimum units	6	1	1	1
BIANCO / WHITE	9,90 €	25,50 €	45,00 €	117,20 €
VERDE / GREEN				
GRIGIO / GREY				
ROSSO O. / OX.RED				



KELLYSILICON ANTIPPIOGGIA

PROTETTIVO SILOSSANICO TRASPARENTE

A base di resine silossaniche altamente idrorepellenti, è usato come idrofugo per tutte le superfici murali (mattoni faccia a vista, pietra serena, tufo ecc.). Essendo assolutamente incolore non altera le caratteristiche del supporto pur rendendolo completamente impermeabile all'acqua.

WATER REPELLENT SILOXANIC TRANSPARENT PROTECTIVE

It is a non film-forming hydrophobic finish which is resistant to alkali and atmospheric agents. Its an excellent water repellent treatment for vertical mural surfaces in general (concrete, plaster, bricks, wooden or asbestos cement panels and stone). Kelly Silicon Antipioggia penetrates deeply into the substrate without altering the water vapour permeability, creating a water repellent barrier. Kelly Silicon Antipioggia is the perfect product for listed buildings or buildings of architectural interest as it does not alter the original aesthetics (colour and gloss) of facades.

PRODOTTI PER L'EDILIZIA IMPERMEABILIZZANTI WATERPROOFING BUILDING LINE



ESTERNI
EXTERNAL



PENNELLO
BRUSH



AIRLESS
SPRAY

RESA COVERAGE
7-9
mq/Lt 1 MANO 1 COAT



DILUZIONE
DILUTION

PRONTO
ALL'USO
READY
TO USE



BASE
SOLVENTE
SOLVENT
BASED

	1 L	5 L
Quantità minime Minimum units	6	1
INCOLORE COLOURLESS	15,80 €	72,30 €



KELLYSILICON EXPORT

PROTETTIVO TRASPARENTE

Prodotto liquido trasparente a base di emulsione di una resina siliconica che rende idrorepellenti le opere murarie (pietre, tufo, mattoni, faccia a vista ecc...) formando una difesa contro i danni causati dall'umidità. Il prodotto è traspirante, completamente invisibile e non altera in alcun modo la superficie trattata.

TRANSPARENT PROTECTIVE

It is a transparent product that produce an opaque film with excellent adhesion, elasticity and resistance to chemical-atmospheric agents for surfaces such as concrete, plaster, bricks, wooden or asbestos cement panels and stone. Its protective film waterproofs the substrate whilst permitting water vapour transpiration. Kelly Silicon Export is a versatile product, ideal for the protection and preservation of end items in marble or stones with poor porosity.

PRODOTTI PER L'EDILIZIA IMPERMEABILIZZANTI WATERPROOFING BUILDING LINE



ESTERNI
EXTERNAL
INTERNI
INTERNAL



PENNELLO
BRUSH



AIRLESS
SPRAY

RESA COVERAGE
7-9
mq/Lt 1 MANO 1 COAT



DILUZIONE
DILUTION

PRONTO
ALL'USO
READY
TO USE



	1 L	5 L	20 L
Quantità minime Minimum units	6	1	1
INCOLORE COLOURLESS	6,40 €	20,70 €	61,80 €



KELLY ELASTIC BT

GUAINA LIQUIDA IMPERMEABILIZZANTE ELASTO- BITUMINOSA

È caratterizzato da una notevolissima elasticità, ottima adesione ai supporti, un'eccezionale impermeabilità e durata all'invecchiamento. Resiste ai raggi ultra violetti ed agli agenti atmosferici. È di facile applicazione ed è utilizzato per: impermeabilizzare terrazze nuove e vecchie, pareti di fondazione contro terra, fioriere, tetti in lamiera, tetti in legno, vani doccia e bagni; riparare alla perfezione le vecchie membrane bituminose; proteggere dalla corrosione della ruggine ed impermeabilizzare vecchie e nuove lamiere metalliche, canali di gronda ecc..


BITUMINOUS ELASTOMERIC WATER-BASED LIQUID MEMBRANE

Kelly Elastic BT, is a ready-to-use thixotropic, semi-thick black paste, made by emulsifying selected distilled bitumens, additives and specific rubber materials that provide the product, once dry, with exceptional waterproofing, adherence, elasticity, anti-aging, anti UV and weatherproofing qualities.

Fields of application:

Waterproofing old and new concrete terraces, earth-retaining foundation walls, planters, tin roofs, wood roofs, shower rooms and bathrooms and irregular surfaces. Applying rust-proof and waterproof protection to old and new metal sheets, drain pipes, underground or aboveground storage tanks and all metal structures to protect from the weather. Waterproof sealing all metal-metal, metal-concrete, metal-glass, concrete-concrete, bitumen-concrete, etc.. Repairing old bituminous membranes. Fixing in a waterproof and high and low temperature resistant way all kinds of insulated panels to concrete, plaster, breathable surfaces or surfaces allowing the transpiration of water vapour coming from drying adhesives. Waterproofing balconies without removing the old floors.

PRODOTTI PER L'EDILIZIA IMPERMEABILIZZANTI WATERPROOFING BUILDING LINE



RESA
COVERAGE
3
Kg/mq
2 MANI
2 COATS



	1 kg	5 kg	10 kg	18 kg
Quantità minime Minimum units				
NERO / BLACK	6	1	1	1
ROSSO O. OX.RED	8,60 €	33,60 €	65,40 €	98,90 €
	8,70 €	38,10 €	65,90 €	99,70 €

**Si può applicare direttamente
su piastrelle esistenti o su massetti cementizi
You can apply directly
over the existing tiles or concrete slabs**



PIASTRELLE / TILES

COLLANTE / ADHESIVES

KELLY ELASTIC BT

SUPPORTO / SUPPORT

(TESSUTO NON TESSUTO O RETE IN FIBRA DI VETRO)
(TNT OR FIBERGLASS SUPPORT)



TEGUM ANTIALGA

PITTURA ACRILICA IMPERMEABILIZZANTE E ANTI-CARBONATAZIONE

Prodotto elastico impermeabilizzante idoneo per la protezione e la pitturazione di intonaci in cemento faccia a vista, pannelli prefabbricati, guaine bituminose, coperture in fibrocemento ecc.. È ideale per la decorazione, la protezione e la riparazione di superfici murali con presenza di microcavillature.

Grazie alla presenza dell'additivo ANTIALGA, il prodotto esercita un'azione preventiva contro la formazione di funghi, alghe, batteri e muschio.

La sua speciale formulazione ostacola il passaggio dell'anidride carbonica garantendo un'ottima protezione del supporto dal degrado dei fenomeni della carbonatazione.

ANTI-CARBONATION QUARTZ ELASTOMERIC PAINT

Thanks to a remarkable elasticity, Tegum is specific for the restoration of cracked walls. It features optimum filling/covering power, alkaline inertia, adhesion (on clean and dry surfaces) and low dirt pick-up due to a self-reticulating substance which reacts under sunlight increasing surface hardness without reducing the film's elasticity. It offers an excellent resistance to atmospheric agents, low water absorption, good water vapour permeability and carbon dioxide impermeability. Thanks to the presence of the ANTIALGA additive, the product exerts a preventive action against the fungi, algae, bacteria and moss formation.

The product may be tinted by means of the Kelly Color Tinting System.

* **TINTE SPECIAL:** 350A - 393P - 394P - 400P - 402P - 431A - 436A - 442A - 500M - 501M - 502M - 511M - 518M - 519M - 520M - 523M - 524M - 535M - 536M - 537M - 538M - 539A - 542M - 543M - 544A - 546M - 550M - A163 - A177 - A178 - A184 - A190 - A192 - A195 - D34 - D50 - M111 - M125 - P2 - P87 - T191

* **TINTE FORTI:** 419A - 421A - 432A - 504A - 521M - A199 - M110SA - P146

* **TINTE SUPER:** 525A - 527A - 528A - 529A - 530A - 531A - 532A - 533A - 552A - A200

NOVITÀ



PRODOTTI PER L'EDILIZIA IMPERMEABILIZZANTI WATERPROOFING BUILDING LINE



	ESTERNI EXTERNAL		PENNELLO BRUSH		RULLO ROLL		AIRLESS SPRAY	RESA COVERAGE 4-6 mq/Lt 2 MANI 2 COATS
--	---------------------	--	-------------------	--	---------------	--	------------------	---

DILUZIONE - DILUTION MAX 10%		ACQUA WATER	CARTELLA DI RIFERIMENTO REFERENCE COLORS CARD • I COLORI DI KELLY COLOR • RIVESTIMENTI MURALI
SISTEMA TINTOMETRICO TINTOMETRIC SYSTEM			

	0,750 L	5 L	14 L
Quantità minime Minimum units	1 (BASE P-A 6)	1	1
GRIGIO / GREY			
ROSSO O. / O.RED		41,90	105,80
COLORATO COLOURED	12,10	48,00	122,90
TINTE * SPECIAL	13,70	58,40	151,90
TINTE * FORTI	15,80	72,00	190,10
TINTE * SUPER	25,10	134,00	364,00
BASE P	11,60	46,10	111,00
BASE A	10,50	38,20	89,00



KELLYSTUC

STUCCO IN PASTA PER LEGNO E MURO

Caratterizzato da ottima spatolabilità, riempimento e carteggiabilità. Di facile impiego è usato per livellare imperfezioni di supporti in legno e per rasature di pareti interne.

PASTE FILLER FOR WOOD AND WALLS

White paste filler suitable to stucco bricks and cracks on walls and wood. It doesn't crack. To use exclusively interior. Excellent filling power, it can be worked with dry sand paper.

STUCCHI IN PASTA FILLERS



INTERNI
INTERIOR



SPATOLA
TROWEL

DILUIZIONE
DILUTION
**PRONTO
ALL'USO**
READY
TO USE

BASE
ACQUA
WATER
BASED



0,250 kg	0,500 kg	1 kg	5 kg	25 kg
----------	----------	------	------	-------

Quantità minime
Minimum units

12	12	6	1	1
----	----	---	---	---

BIANCO

2,40 €	2,90 €	3,80 €	13,50 €	48,90 €
--------	--------	--------	---------	---------

RASAMUR NTK

STUCCO PRONTO RASANTE

Prodotto particolarmente consigliato per la rasatura e il livellamento di pareti interne, quando si desidera avere un prodotto pronto all'uso.

READY-USE STUCCO

Paste filler containing vinyl resin in aqueous emulsion. Given its specific formulation with calcium carbonates and inert powders, the product is easy to sand when dry. Excellent filler. Rasamur Ntk can be used to fill and skim interiors only.

STUCCHI IN PASTA FILLERS



INTERNI
INTERIOR



SPATOLA
TROWEL

DILUIZIONE
DILUTION
**PRONTO
ALL'USO**
READY
TO USE

BASE
ACQUA
WATER
BASED



RASASTUC

STUCCO BIANCO IN POLVERE

Riempitivo autoadesivo ottimo per muro e legno. Viene usato per la rasatura di pareti interne, per incollaggi di cornici e rosoni in gesso e come riempitivo di screpolature e fori.

WHITE POWDER FILLER

White filler in powder to mix with water for filling and smoothing cracks. Easy to apply, does not cause cracks also if applied with a relatively large thickness. Rasastuc is suitable for smoothing large wall surfaces or to fill holes and cracks in the walls and wood. For internal use only.

STUCCHI IN POLVERE FILLERS



INTERNI
INTERIOR



SPATOLA
TROWEL

DILUIZIONE
DILUTION
2 PARTI DI PRODOTTO
1 PARTE DI ACQUA
2 PARTS OF THE PRODUCT
AND 1 PART OF WATER

BASE
ACQUA
WATER
BASED



1 kg	5 kg	20 kg
------	------	-------

Quantità minime
Minimum units

24	5	1
----	---	---

BIANCO
WHITE

1,90 €	7,80 €	26,80 €
--------	--------	---------

PLASTIC PROP

STUCCO IN POLVERE PER ESTERNI

Malta plastica da impastare solo con acqua. È usato per le normali riparazioni e riprese di intonaci esterni e per eseguire stuccature in facciate prima della pitturazione.

PREMIXED PLASTIC MORTAR

Powder to be mixed with water. Used for simple reparations-restoration of outdoor plastering and filling of facades prior to painting.

STUCCHI IN POLVERE FILLERS



ESTERNI
EXTERNAL



SPATOLA
TROWEL

DILUIZIONE
DILUTION
CARTEGGIABILE
DOPO 1 ORA
COMPLETE DRY
AFTER 1 HOUR

2 PARTI DI PRODOTTO
1 PARTE DI ACQUA
2 PARTS OF THE PRODUCT
AND 1 PART OF WATER

BASE
ACQUA
WATER
BASED



1 kg	5 kg	20 kg
------	------	-------

Quantità minime
Minimum units

24	5	1
----	---	---

BIANCO
WHITE

2,50 €	11,20 €	38,50 €
--------	---------	---------

ECOFIX NANO-TECH

PRIMER CONSOLIDANTE ECOLOGICO

Fondo di impregnazione per superfici murali esterne ed interne che, grazie alla dimensione nanometrica delle sue particelle presenta una spiccata capacità di penetrazione, riuscendo a raggiungere le zone più profonde del muro. Così facendo si arresta lo sfarinamento ed il processo di degradazione degli intonaci nuovi o fatiscenti, favorendo l'aderenza di idropitture e rivestimenti plastici o silossanici.

ECOLOGICAL CONSOLIDATING PRIMER

It is an impregnating primer for interior/exterior surfaces which, thanks to the nanometric dimensions of its particles, facilitates deeper penetration in walls. This outstanding process inhibits the chalking and decay of unsound plasters favouring the adherence of the finishing products on the consolidated substrate. ECOFIX NANO-TECH reduces and uniformizes the absorption of the mural surface resulting in improved aesthetics. These remarkable properties make ECOFIX NANO-TECH an excellent alternative to the best solvent based insulators. It is therefore an excellent primer when finishing with latex paints or thick coatin.

PRODOTTI DI PREPARAZIONE PER PARETI WALL PRIMERS



ESTERNI
EXTERNAL
INTERNI
INTERNAL



PENNELLO
BRUSH



RULLO
ROLL



AIRLESS
SPRAY

RESA
COVERAGE
8-10
mq/Lt
1 MANO
1 COAT

DILUZIONE - DILUTION

50%
ESTERNI
EXTERNAL



100%
INTERNI
INTERNAL



	1 L	5 L	20 L
Quantità minime Minimum units	6	1	1
INCOLORE COLOURLESS	10,90 €	44,90 €	164,60 €



PRIMER COPRENTE UNIVERSALE

FONDO PIGMENTATO ACRIL-SILOSSANICO

Grana Liscia , Media e Grossa

È un prodotto di fondo pigmentato bianco a granulometria variabile, idoneo a regolarizzare superfici murali esterne da rifinire con rivestimenti plastici, minerali od a spessore. Ottimo potere riempitivo, elevata copertura, adesione su qualsiasi superficie murale asciutta e pulita ed eccellente potere ancorante per gli strati successivi. Su superfici non omogenee che presentano stuccature ed imperfezioni, può costituire una valida soluzione per ridare uniformità alla superficie.

Può essere impiegato anche per rendere ruvide, superfici lisce tipo lastre in cemento e parti in calcestruzzo. È ideale anche per uniformare e riempire supporti con presenza di micro-cavillature statiche e come fondo per la realizzazione di velature ad effetto antichizzante.

ROUGH ACRYL-SILOXANIC PIGMENTED PRIMER Smooth - Medium - Large - Grained

PRIMER COPRENTE UNIVERSALE is a pigmented sealer suitable for properties the preparation of interior/exterior mural surfaces to be finished with traditional latex or plastic coatings. It offers a remarkable filling power, optimum hiding power and anchorage. In fact, its fixative and hiding power is often such that one of the finishing coats can be saved.

PRIMER COPRENTE UNIVERSALE is ideal for application on lime cement mortar plaster, chalky primers and plasterboard panels. The application on plasterboard is particularly effective as it produces a rough surface favouring the adhesion of the subsequent layers. PRIMER COPRENTE UNIVERSALE is also suitable for smoothing poor stucco work and the recoating of surfaces painted with strong colours.

PRIMER COPRENTE UNIVERSALE is ideal for smoothing and filling substrates characterized by static micro-cracks and as a primer to reproduce antique like hazes.

PRODOTTI DI PREPARAZIONE PER PARETI WALL PRIMERS



ESTERNI
EXTERNAL
INTERNI
INTERNAL



PENNELLO
BRUSH



RULLO
ROLL

RESA COVERAGE
GRANA FINE E MEDIA
SMOOTH, MEDIUM GRAIN
7-9
mq/Lt
1 MANO
1 COAT

GRANA GROSSA
LARGE GRAIN
3-4
mq/Lt
1 MANO
1 COAT

DILUZIONE DILUTION

**PRONTO
ALL'USO
READY
TO USE**

o/or MAX 10%



ACQUA
WATER

Quantità minime
Minimum units

**BIANCO
WHITE**

5 L **15 L**

1 1

37,70 € **99,90** €



NEW FORMULA

RUBBER PRIMER

ISOLANTE AL SOLVENTE

Impregnante consolidante per muri nuovi e vecchi. Uniformando l'assorbimento del supporto, migliora la resa delle pitture sia ad acqua che al solvente, con particolare riguardo ai rivestimenti plasticci e le guaine elastomeriche tipo GUAINGUM e KELLY ELASTIC BT.

SOLVENT BASED INSULATING PRIMER

It is an impregnating primer for exterior walls which, thanks to an attentive choice of solvents, offers a deep penetration through the superficial pores. As the solvents evaporate a strong and lasting film is formed. This film inhibits chalking and the decaying process of unsound plaster favouring the adherence of the finishing products on the consolidated surfaces. Rubber Primer reduces and uniform surface absorption resulting in an aesthetically pleasing finish. It is recommended for exteriors before the application of the liquid membrane Guaingum and Kelly Elastic BT when the substrate is damaged.

PRODOTTI DI PREPARAZIONE PER PARETI WALL PRIMERS



ESTERNI
EXTERNAL



PENNELLO
BRUSH



RULLO
ROLL



AIRLESS
SPRAY

RESA
COVERAGE
10-12
mq/Lt
1 MANO
1 COAT



ACRILFIX

FISSATIVO ACRILICO (Diluibile 1/8)

A base di emulsioni acriliche migliora il rendimento della pittura consolidando la superficie dell'intonaco. Acrifix è sconsigliato per l'isolamento di pareti rivestite con il sistema a cappotto, rasanti alcalini, supporti fortemente assorbenti come ad esempio il tufo. Per esterni la diluizione massima deve essere 1/5. Non diluito è un ottimo isolante per la copertura di macchie di fumo, grassi ecc....

ACRYLIC INSULATING IMPREGNATING AGENT (DILUTABLE 1/8)

It is an impregnating primer for interior/exterior walls featuring an optimum binding power, alkali and water resistance. Acrifix is not recommended for the insulation of coated walls with the external insulation system, alkaline smoothers, supports strongly absorbent such as tuff. For exteriors the Dilution must not exceed 1/5. Undiluted it is an excellent insulator for covering smoke stains and grease.

PRODOTTI DI PREPARAZIONE PER PARETI WALL PRIMERS



ESTERNI
INTERNAL
INTERIOR



PENNELLO
BRUSH



RULLO
ROLL



AIRLESS
SPRAY

RESA
COVERAGE
10-12
mq/Lt
1 MANO
1 COAT



ISOFIX

SOTTOFONDO ISOLANTE (Diluibile 1/5)

Fissativo isolante per pitture all'acqua impiegato anche come stabilizzante per intonaci a gesso.

WATER BASED INSULATING PRIMER (DILUTABLE 1/5)

Insulating fixer for water based paints. Can be used as stabilizer for plaster and chalk.

PRODOTTI DI PREPARAZIONE PER PARETI WALL PRIMERS



INTERNI
INTERNAL



PENNELLO
BRUSH



RULLO
ROLL



AIRLESS
SPRAY

RESA
COVERAGE
8-10
mq/Lt
1 MANO
1 COAT



NOVITÀ

QUARZO 2000

MEDIO L/R ANTIALGA



RIVESTIMENTO PLASTICO AL QUARZO

È una pittura in emulsione al quarzo per esterni. Le particolari resine che la compongono, conferiscono un'ottima resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici, un'eccellente lavorabilità, idropelletta, ottimo "Punto di Bianco" e potere coprente. Inoltre i pigmenti resistenti alla luce garantiscono tonalità inalterabili anche su pareti esposte a forte radiazioni e condizioni meteorologiche estreme. Grazie al potere riempitivo del "quarzo", questo prodotto uniforma le piccole irregolarità del supporto. Contiene l'additivo ANTIALGA che esercita un'azione preventiva contro la formazione di funghi, alghe, batteri e muschio. Il prodotto è colorabile con il Sistema Tintometrico.

ANTIALGAE QUARTZ PLASTIC COATING

It is a quartz emulsion paint for exteriors. The particular resins lend an optimum resistance to alkali and atmospheric agents, excellent application, workability, water repellence, excellent "whiteness" and covering power. The light fast pigments also guarantee unalterable hues even on walls exposed to strong radiation and weather extremes. The filling power of the "quartz" allows the product evens small irregularities and is therefore ideal for agglomerates composed of two coat plaster work or cement mortar renders. Thanks to the presence of the ANTIALGA additive, the product exerts a preventive action against the fungi, algae, bacteria and moss formation. The product may be tinted by means of the Kelly Color Tinting System.

* **TINTE SPECIAL:** 350A - 393P - 394P - 397P - 400P - 402P - 411A - 422A - 431A - 436A - 445T - 500M - 501M - 502M - 508M - 509M - 511M - 518M - 520M - 523M - 524M - 535M - 536M - 537M - 539A - 544A - 546M - 548M - 549M - 550M - A163 - A164 - A172 - A173 - A174 - A175 - A177 - A178 - A182 - A184 - A190 - A192 - A195 - D17 - D34 - D50 - M111 - M118 - M125 - P109SP - P149 - P197 - P2 - P57 - P82 - P87 - T187 - T191

* **TINTE FORTI:** 419A - 421A - 442A - 504A - 519M - 521M - 538M - 542M - 543M - A199 - M110SA - P146

* **TINTE SUPER:** 525A - 527A - 528A - 529A - 530A - 531A - 532A - 533A - 552A - A200


RIVESTIMENTI MURALI PLASTICI AL QUARZO

QUARTZ PLASTIC COATINGS

			RESA COVERAGE
ESTERNI EXTERNAL	PENNELLO BRUSH	RULLO ALVEOLARE ALVEOLAR ROLL	LISCIO SMOOTH 4-5 mq/Lt 2 MANI 2 COATS
BUCCHIA TEXTURED 2 mq/Lt			BUCCHIA TEXTURED 2 mq/Lt 2 MANI 2 COATS
DILUZIONE - DILUTION			CARTELLA DI RIFERIMENTO REFERENCE COLORS CARD
MAX 20%		ACQUA WATER	• I COLORI DI KELLY COLOR • RIVESTIMENTI MURALI

SISTEMA TINTOMETRICO TINTOMETRIC SYSTEM		
--	--	--

	0,750 L Minimum units	4 L	14 L
	1 (BASE P-M-A 6)	1	1
COLORATO COLOURED	10,70 €	37,40 €	111,70 €
TINTE * SPECIAL	11,80 €	43,20 €	132,00 €
TINTE * FORTI	14,60 €	58,20 €	184,50 €
TINTE * SUPER	23,60 €	106,50 €	353,50 €
BASE P	10,70 €	33,60 €	102,00 €
BASE M	10,30 €	29,20 €	88,00 €
BASE A	9,90 €	28,00 €	80,90 €



QUARZO 2000

MEDIO L/R


RIVESTIMENTO PLASTICO AL QUARZO

Data la particolare granulometria del quarzo che lo compone può essere applicato sia come finitura liscia che leggermente buccia. E' particolarmente adatto per la pitturazione di facciate esterne.

QUARTZ PLASTIC COATING

It is a quartz emulsion paint for exteriors. The particular resins lend an optimum resistance to alkali and atmospheric agents, excellent application, workability, water repellence, excellent "whiteness" and covering power.

RIVESTIMENTI MURALI PLASTICI AL QUARZO QUARTZ PLASTIC COATINGS



RESA COVERAGE

LISCIO
SMOOTH

4-5 mq/Lt 2 MANI 2 COATS

BUCCHIA
TEXTURED

2 mq/Lt 2 MANI 2 COATS

DILUZIONE - DILUTION

**MAX
20%**



4 L 14 L

Quantità minime
Minimum units

**BIANCO
WHITE**

1 1

22,10 € 64,80 €



QUARZO 2000

LISCIO


RIVESTIMENTO PLASTICO FINE

A base di farina di quarzo e pigmenti ad alta resistenza. Ed è aspetto satinato e con forte potere riempitivo.

QUARTZ FINE EMULSION PAINT

It is a quartz emulsion paint for exteriors composed of high resistance pigments and quartz powder with a satiny smooth finish and high filling index.

RIVESTIMENTI MURALI PLASTICI AL QUARZO QUARTZ PLASTIC COATINGS



RESA COVERAGE

5-6
mq/Lt

2 MANI
2 COATS

DILUZIONE - DILUTION

**MAX
20%**



4 L 14 L

Quantità minime
Minimum units

**BIANCO
WHITE**

1 1

26,40 € 81,00 €



NOVITÀ

SILOX K 98 ANTIALGA

RIVESTIMENTO
MURALE AI SILOSSANI



Pittura idrorepellente (superiore al 90% DIN 52617) a base di resine silossaniche, la sua alta permeabilità al vapore, oltre il 90%, la rendono ideale quale pittura per intonaci sia nuovi che vecchi, anche se precedentemente trattati con rivestimenti plasticci. Il prodotto corrisponde alla norma DIN 18363.

Grazie alla presenza dell'additivo ANTIALGA, il prodotto esercita un'azione preventiva contro la formazione di funghi, alghe, batteri e muschio. Il prodotto è colorabile con il Sistema Tintometrico.

SILOXANIC EXTERIOR PAINT

It is formulated using advanced technologies based on siloxanic resin in aqueous dispersion. This feature lend a remarkable water vapour permeability (up to 90% DIN 52617), water-repellence and low water absorption. Silox K 98 does not "film", it produces a porous/transpiring matt coat which adheres perfectly to both mineral substrates and old mineral/synthetic paintwork. It is perfect for the protection and decoration of listed buildings, external plaster, breathable restoration plaster and porous materials in general. The product corresponds to the DIN 18363 Standard. Thanks to the presence of the ANTIALGA additive, the product exerts a preventive action against the fungi, algae, bacteria and moss formation. The product may be tinted by means of the Kelly Color Tinting System.

* **TINTE SPECIAL:** 341A - 343A - 365P - 390P - 393P - 394P - 397P - 400P - 402P - 411A - 422A - 436A - 502M - 508M - 511M - 518M - 523M - 537M - 539A - 544A - 546M - 548M - 549M - 550M - A164 - A172 - A174 - A175 - A177 - A178 - A182 - A184 - A190 - A192 - A195 - D17 - D46 - M118 - M125 - P101SP - P109SP - P149 - P185 - P197 - P2 - P57 - P82 - P87 - T187 - T191

* **TINTE FORTI:** 419A - 421A - 431A - 432A - 442A - 445T - 500M - 501M - 504A - 509M - 519M - 521M - 536M - 538M - 542M - 543M - A199 - M110SA - M111 - P146

* **TINTE SUPER:** 525A - 527A - 528A - 529A - 530A - 531A - 532A - 533A - 552A - A200

PRODOTTI MINERALI PITURE SILOSSANCHE MINERAL PAINTS SILOXANIC PAINTS



DILUZIONE - DILUTION

**MAX
30%**



**RESA
COVERAGE**
5-6
mq/Lt
2 MANI
2 COATS

CARTELLA DI RIFERIMENTO
REFERENCE COLORS CARD
• I COLORI DI
KELLY COLOR
RIVESTIMENTI
MURALI

**SISTEMA
TINTOMETRICO**
TINTOMETRIC
SYSTEM
HEX M



	0,750 L	5 L	15 L
Quantità minime Minimum units	(BASE P-M-A 6)	1	1
BASE P	13,30 €	58,60 €	156,60 €
COLORATO COLOURED	14,90 €	68,50 €	182,10 €
TINTE * SPECIAL	17,90 €	81,50 €	219,90 €
TINTE * FORTI	21,90 €	108,30 €	300,50 €
TINTE * SUPER	25,60 €	132,70 €	373,90 €
BASE M	12,90 €	52,40 €	141,20 €
BASE A	12,40 €	46,50 €	122,30 €



NOVITÀ

SILOX K 98 GRANULATO ANTIALGA

RIVESTIMENTO RIEMPITIVO ACRIL-SILOSSANICO



Rivestimento murale a base di resine acril-silossaniche, che conferiscono al supporto un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici, un'elevata permeabilità al vapore acqueo ed una buona idrorepellenza. Il prodotto infatti corrisponde alla norma DIN 18363. Inoltre, la particolare granulometria dei quarzi presenti in formulazione, conferiscono al prodotto un buon potere coprente, riempitivo ed una notevole resistenza ai graffi ed ai lavaggi.

Grazie alla presenza dell'additivo ANTIALGA, il prodotto esercita un'azione preventiva contro la formazione di funghi, alghe, batteri e muschio.

Il prodotto è colorabile con il Sistema Tintometrico.

ACRYL-SILOXANIC FILLING FINISH


It is a micro-coating which offers a remarkable filling and covering power, excellent resistance to alkali, extreme weather, atmospheric agents and optimum substrate adhesion. It also offers a notable water vapour permeability, water repellence and low capillary water absorption. It is an innovative finish with an optimum applicability, notable scratch/wash resistance, low dirt retention hence specific for the protection/decoration of new buildings and major refurbishments. The product corresponds to the DIN 18363 Standard. Thanks to the presence of the ANTIALGA additive, the product exerts a preventive action against the fungi, algae, bacteria and moss formation. The product may be tinted by means of the Kelly Color Tinting System.

* **TINTE SPECIAL:** 341A - 343A - 365P - 390P - 393P - 394P - 397P - 400P - 402P - 411A - 422A - 436A - 502M - 508M - 511M - 518M - 523M - 537M - 539A - 544A - 546M - 548M - 549M - 550M - A164 - A172 - A174 - A175 - A177 - A178 - A182 - A184 - A190 - A192 - A195 - D17 - D46 - M118 - M125 - P101SP - P109SP - P149 - P185 - P197 - P2 - P57 - P82 - P87 - T187 - T191

* **TINTE FORTI:** 419A - 421A - 431A - 432A - 442A - 445T - 500M - 501M - 504A - 509M - 519M - 521M - 536M - 538M - 542M - 543M - A199 - M110SA - M111 - P146

* **TINTE SUPER:** 525A - 527A - 528A - 529A - 530A - 531A - 532A - 533A - 552A - A200

PRODOTTI MINERALI PITURE SILOSSANCHE MINERAL PAINTS SILOXANIC PAINTS



DILUZIONE - DILUTION

**MAX
30%**



**RESA
COVERAGE**
4-5
mq/Lt
2 MANI
2 COATS

CARTELLA DI RIFERIMENTO
REFERENCE COLORS CARD
• I COLORI DI
KELLY COLOR
• RIVESTIMENTI
MURALI

**SISTEMA
TINTOMETRICO**
TINTOMETRIC
SYSTEM
HBX M

	0,750 L	5 L	15 L
Quantità minime Minimum units	(BASE P-M-A 6)	1	1
BASE P	12,60	46,60	123,50
COLORATO COLOURED	13,80	61,30	156,60
TINTE * SPECIAL	16,00	75,40	195,50
TINTE * FORTI	19,40	98,20	264,30
TINTE * SUPER	25,40	135,20	370,40
BASE M	12,10	39,20	102,30
BASE A	11,60	35,20	100,00



SILOX K 98 VELATURA

PITTURA DECORATIVA AI SILOSSANI

E' una pittura che permette la realizzazione particolari effetti, sia all'esterno che all'interno, che ricordano antiche lavorazioni del passato riproducendone il loro fascino e stile. È a base di polimeri silossanici modificati e speciali additivi, che conferiscono al prodotto un'ottima permeabilità, unitamente ad un elevato grado di idrorepellenza e ottima resistenza all'esterno. Silox K98 Velatura è adatto per proteggere e decorare le pareti di edifici di interesse architettonico, nel restauro di edifici nei centri storici delle città e al termine di cicli di restauro deumidificante, ovunque sia richiesta una finitura antica. Il prodotto può essere colorato mediante il Sistema Tintometrico.

SILOXANIC DECORATIVE PROTECTIVE TREATMENT WITH ANTIQUED EFFECT

It is a masonry preservative for exterior and interior walls, based on modified siloxanic polymers and special additives, which give the product excellent permeability, together with a high level of water repellency and excellent outdoor resistance. Silox K 98 Velatura is suitable for protecting and decorating the walls of buildings of architectural interest, in restoring buildings in historical city centers and at the end of dehumidifying restoration cycles, wherever an antiquing finish is required. The product may be tinted by means of the Kelly Color Tinting System.

PRODOTTI MINERALI PITTURE SILOSSANCHE

MINERAL PAINTS
SILOXANIC PAINTS



	0,750 L	2,5 L	5 L	15 L
Quantità minime Minimum units	1 (BASE A 6)	2	1	1
BASE A	14,60 €	34,60 €	58,20 €	163,70 €
TINTE DI CARTELLA COLOURS CARD	16,30 €	40,10 €	66,90 €	174,70 €




KELLYEPOQUE

RIVESTIMENTO MURALE MINERALE

È una pittura minerale a base di calce stagionata finissima, leganti sintetici (meno del 5%) e cariche inerti naturali. È permeabile all'acqua ed al vapore e offre una notevole resistenza a muffe e batteri. Kellyepoque offre una finitura opaca, un'applicazione semplice, traspirabilità ottimale (DIN 18363) e una ragionevole resistenza allo sfregamento. È ideale decorazione, interna ed esterna, di edifici storici ed edifici di interesse architettonico. Il prodotto può essere colorato tramite il Sistema Tintometrico.

PRODOTTI MINERALI PITTURA A BASE DI CALCE

MINERAL PAINTS
LIME BASED PAINT



	0,750 L	4 L	14 L
Quantità minime Minimum units	1 (BASE P 6)	1	1
BASE P	9,80 €	25,30 €	69,90 €

	0,750 L	4 L	14 L
Quantità minime Minimum units	1 (BASE P 6)	1	1
COLORATO PASTELLO PASTEL COLOURED	10,50 €	34,40 €	99,50 €



ARREDO CASA

RIVESTIMENTO MURALE DECORATIVO

E' un rivestimento murale a granulometria variabile, bianco o colorato, altamente decorativo: si possono infatti ottenere effetti rustici, buccati fratazzati, antichi spatolati, sabbati. Può essere utilizzato su pannelli di legno o cartongesso per creare effetti di finta muratura. E' un prodotto altamente lavabile. Il prodotto è colorabile con il Sistema Tintometrico.

DECORATIVE WALL COATING

It is a very versatile and visually striking water-based coating for indoor use which, thanks to three different grain sizes (fine, medium and large), can be used to create many special effects: rustic, old spatula, sand etc. Arredo Casa can be applied to panels of wood and plasterboard, without primer, to create effect masonry. It also has great washable characteristics. The product may be tinted by means of the Kelly Color Tinting System.

* **TINTE SPECIAL:** 431A - 432A - 445T - 515M - 519M - 521M - 535M - 536M - 537M - 549M - 550M - 551M - A172 - A173 - A174 - A175 - A189 - P109SP - P155 - P3

LINEA DECORATIVA DECORATIVE PAINTS

ESTERNI EXTERNAL INTERNI INTERNAL	PENNELLO BRUSH	SPATOLA SPATULA
1,5 mq/Lt	1 MANO 1 COAT	

		CARTELLA DI RIFERIMENTO REFERENCE COLORS CARD
PRONTO ALL'USO READY TO USE	ACQUA WATER	• I COLORI DI KELLY COLOR
MAX 30%		SISTEMA TINTOMETRICO TINTOMETRIC SYSTEM

5 L 15 L

Quantità minime Minimum units	1	1
GR. FINE / FINE G. BIANCO / WHITE BASE P	37,40 €	91,30 €
GR. FINE / FINE G. COLORATO / COLOURED	41,70 €	99,00 €
GR. FINE / FINE G. TINTE SPECIAL	56,70 €	143,60 €
GR. MEDIA / MEDIUM G. BIANCO / WHITE BASE P	38,30 €	94,40 €
GR. MEDIA / MEDIUM G. COLORATO / COLOURED	43,70 €	103,30 €
GR. MEDIA / MEDIUM G. TINTE SPECIAL	59,90 €	151,40 €
GR. GROSSA / LARGE G. BIANCO / WHITE	36,40 €	89,70 €



KELLYGLITTER

ADDITIVO DECORATIVO PER INTERNI

È un prodotto decorativo per interni che, grazie alla presenza di frammenti colorati disponibili nelle varianti oro e argento, conferisce al supporto un magico effetto di brillantezza. Può essere miscelato ai prodotti decorativi metallici oppure a Silox K98 Velatura, in alternativa può essere impiegato con il pennello dopo idonea diluizione e sopra una buona pittura lavabile.

ADDITIVE DECORATIVE FOR INTERIOR

It is a special additive that makes it possible to enrich paints and decorative coatings giving them a new and highly original appearance. When added to a metallic decorative paints or Silox K98 Velatura, its gold and silver fragments enhance surfaces giving them a bright and sumptuous feel. The product can be also diluted with 350 grams of water and used above a good washable.

LINEA DECORATIVA DECORATIVE PAINTS

		RESA COVERAGE
INTERNI INTERNAL	PENNELLO DECORATIVO DECORATIVE BRUSH	10 mq/Lt 1 MANO 1 COAT

DILUZIONE - DILUTION	
PRONTO ALL'USO dentro una pittura decorativa READY TO USE inside a decorative paint	ACQUA WATER

Quantità minime Minimum units	1
ORO / GOLD ARGENTO / SILVER	6,00 €



VETRIX

VETRIFICANTE PER CONTENITORI DI ALIMENTI

Prodotto epossidico bicomponente privo di solventi per la verniciatura di contenitori di sostanze alimentari. Certificato USL.

GLAZING FOR FOOD CONTAINERS

Two part epoxy solvent free varnish for pots, cans, tin containing food products. Certificated USL.

PRODOTTI SPECIALI SPECIAL PAINTS



RESA COVERAGE

0,5-3
mq/Lt

1 MANO
1 COAT



PENNELLATO
BRUSH

ALCOOL PURO
ALCOOL 100%

0,500 L **2,5 L**

Quantità minime
Minimum units

6 2

BIANCO / WHITE
ROSSO O. / O. RED

28,80 € **121,30** €



TRASFORMER


CONVERTITORE DI RUGGINE

È un prodotto in emulsione che reagisce con la ruggine formando un metallo inerte ben ancorato e riempitivo di composto organico ideale come substrato per la pittura successiva. TRASFORMER converte la ruggine e arresta la sua diffusione, eliminando il polveroso e spesso difficile processo di levigatura e spazzolatura. Può essere applicato anche su superfici in ferro nuovo al fine di impedire la formazione della ruggine. È il prodotto perfetto per cancelli, grondaie, radiatori, carrozzerie auto, mobili metallici, elettrodomestici ecc.

RUST CONVERTER

It is a product in emulsion which reacts with rust forming an anchored inert metal organic compound filler ideal as a substrate for painting. Transformer transforms rust and arrests spreading, eliminating the dusty and often difficult processes of sanding and brushing. It can also be applied to rust free iron surfaces in order to impede formation of the same. It is the perfect product for gates, gutters, radiators, car bodies, metal furniture, household appliances etc.

PRODOTTI SPECIALI SPECIAL PAINTS



RESA COVERAGE

10-12
mq/Lt

1 MANO
1 COAT



PENNELLATO
BRUSH

RULLO
ROLL

AIRLESS
SPRAY



SPARTITRAFFICO

PITTURA PER LA SEGNALETICA STRADALE

Pittura sintetica particolarmente resistente per la segnaletica stradale orizzontale. E' di rapida essiccazione.

ROAD MARKING PAINT

It is a product which is specific for road markings, with a synthetic resin base, featuring very short drying times, good adhesion and elasticity, and high abrasion resistance.

PRODOTTI SPECIALI SPECIAL PAINTS



ESTERNI
EXTERNAL
INTERNI
INTERNAL



PENNELLO
BRUSH



AIRLESS SPRAY
USO PROFESSIONALE
PROFESSIONAL USE

RESA
COVERAGE
6-7
mq/Lt
1 MANO
1 COAT



DILUZIONE - DILUTION



	0,500 L	2,5 L	30 kg
Quantità minime Minimum units	6	2	1
BIANCO WHITE	10,00 €	36,60 €	162,20 €
GIALLO YELLOW	10,60 €	40,40 €	189,00 €



PLIOKELLY

PITTURA ANTIFUMO INODORE

Pittura altamente coprente a base di particolari resine e cariche, che la rendono l'ideale per la pitturazione di interni difficili, dove le comuni pitture murali non sono efficaci (pizzerie, cucine, ristoranti, bar, locali pubblici): copre in modo totale aloni di nicotina e fumo. Applicabile su vecchie pitture benaderenti.

ODOURLESS SMOKE PROOF PAINT

It is an opaque paint for interiors with a high thixotropy and water vapour permeability. It is particularly suitable for painting stained surfaces (smoke, nicotine, soot, heating and old infiltrations). Pliokelly is odourless and is suitable for painting and decorating interiors such as kitchens, bathrooms, bars etc.. The remarkable elasticity of the film offers an effective application on treated paintwork without flaking. Applicable on old well adherent paints.

PRODOTTI SPECIALI SPECIAL PAINTS



INTERNI
INTERNAL



PENNELLO
BRUSH



RULLO
ROLL




AIRLESS
SPRAY

RESA COVERAGE
5-7
mq/Lt
1 MANO
1 COAT



DILUZIONE DILUTION



	0,500 L	2,5 L
Quantità minime Minimum units	6	2
BIANCO WHITE	14,20 €	59,20 €



SISTEMA TINTOMETRICO - PASTE COLORANTI

TINTING SYSTEM - COLOURING PASTES

COLORANTI SISTEMA MISTO

Paste coloranti per vernici a base acqua e solvente.
Concentrated colouring pastes for water and solvent based coatings.



ORGANICI, INORGANICI E OSSIDI

NERO OSSIDO
BLU FTALO
VERDE FTALO
VERDE CROMO
ROSSO OSSIDO
ARANCIO
ROSSO VIVO
BIANCO
GIALLO
GIALLO OSSIDO
MAGENTA
BLU EXTRA ESTERNI
GIALLO ESTERNI
ROSSO ESTERNI
GIALLO ESTERNI
BRUNO EXTRA ESTERNI

COD.	U.V.	Formato Litri Liter	€ al Litro / Liter	€ a confezione Unit
UB	1	1	33,90	33,90
UE	1	1	34,20	34,20
UD	1	1	34,20	34,20
GY	1	1	58,10	58,10
UF	1	1	34,80	34,80
OR	1	1	47,60	47,60
UR	1	1	54,30	54,30
KX	1	1	36,50	36,50
AX	1	1	47,40	47,40
UC	1	1	31,70	31,70
UV	1	1	88,30	88,30
CBH	1	1	138,10	138,10
CBV	1	1	158,00	158,00
CGO	1	1	113,70	113,70
AN	1	1	79,30	79,30
BOH	1	1	29,50	29,50

COLORANTI SISTEMA ALL'ACQUA

Paste coloranti concentrate per vernici all'acqua.
Concentrated colouring pastes for water based coatings.



OSSIDI E INORGANICI

BIANCO
BIANCO
GIALLO OSSIDO
GIALLO OSSIDO
NERO OSSIDO
NERO OSSIDO
ROSSO OSSIDO
ROSSO OSSIDO
BRUNO EXTRA ESTERNI
BRUNO EXTRA ESTERNI
VERDE CROMO
VERDE CROMO
BLU EXTRA ESTERNI
GIALLO ESTERNI
ROSSO ESTERNI
ARANCIO INTERNI
BLU INTERNI - ESTERNI
BLU INTERNI - ESTERNI
GIALLO INTERNI - ESTERNI
GIALLO INTERNI - ESTERNI
ROSSO INTERNI
ROSSO INTERNI
ROSA INTERNI - ESTERNI
VERDE INTERNI - ESTERNI
VERDE INTERNI - ESTERNI
GIALLO ESTERNI

COD.	U.V.	Formato Litri Liter	€ al Litro / Liter	€ a confezione Unit
BA	1	1	27,40	27,40
BA	1	5	24,92	124,60
GOH	1	1	21,60	21,60
GOH	1	5	19,48	97,40
NOH	1	1	23,90	23,90
NOH	1	5	21,74	108,70
ROH	1	1	24,80	24,80
ROH	1	5	22,50	112,50
BOH	1	1	29,50	29,50
BOH	1	5	26,78	133,90
OCH	1	1	57,70	57,70
OCH	1	5	54,00	270,00
CBH	1	1	138,10	138,10
CBV	1	1	158,00	158,00
CGO	1	1	113,70	113,70
ARX	1	1	38,80	38,80
BGX	1	1	31,40	31,40
BGX	1	5	28,82	144,10
GGX	1	1	38,80	38,80
GGX	1	5	36,22	181,10
RBB	1	1	39,50	39,50
RBB	1	5	36,2	181,00
RFB	1	1	100,30	100,30
VGX	1	1	32,30	32,30
VGX	1	5	29,88	149,40
AN	1	1	79,30	79,30

SISTEMA TINTOMETRICO - CARTELLE COLORI

TINTING SYSTEM - COLOURS CARDS



PREZZO NETTO / NET PRICE
4,80 €
IVA ESCLUSA / VAT EXCLUDED

LINEA SMALTI E LINEA LEGNO

Cartella Colori per i seguenti prodotti:
 -Un1k
 -Kellybit
 -Sprintkelly
 -Bellatrix
 -Ottocento
 -Kellywood Impregnante
 -Kellywood Impregnante Cerato
 -Bellatrix Impregnante
 -Bellatrix Impregnante Cerato
Propone 48 tinte.

LINEA SMALTI E LINEA LEGNO

Colors Card for the following products:
 -UN1K
 -Kellybit
 -Sprintkelly
 -Bellatrix
 -Ottocento
 -Kellywood Impregnante
 -Kellywood Impregnante Cerato
 -Bellatrix Impregnante
 -Bellatrix Impregnante Cerato
48 tints



PREZZO NETTO / NET PRICE
7,00 €
IVA ESCLUSA / VAT EXCLUDED

TINT'ARREDO
 Cartella Colori per Bellatrix smalto e pitture murali.
Propone 182 tinte.

Colors card for Bellatrix Enamel and Wall Paints
182 tints



PREZZO NETTO / NET PRICE
6,00 €
IVA ESCLUSA / VAT EXCLUDED

I COLORI DEL LEGNO
 Cartella colori Kelly Color System per Bellatrix legno e Kellywood.
Propone 72 tinte.

Colors card of Kelly Color System for Bellatrix wood and Kellywood.
72 tints

PREZZO NETTO / NET PRICE
35,00 €
IVA ESCLUSA / VAT EXCLUDED

BUTTERFLY1111
 Mazzettone per interni Kelly Color System S.T. Misto
Propone 1111 tinte

Interior colors card Kelly Color System S.T. Misto
1111 tints

PREZZO NETTO / NET PRICE
26,20 €
IVA ESCLUSA / VAT EXCLUDED

BUTTERFLY 542
 Mazzettone per esterni Kelly Color System S.T. Misto
Propone 542 tinte

Exterior colors card Kelly Color System S.T. Misto
542 tints



PREZZO NETTO / NET PRICE
35,00 €
IVA ESCLUSA / VAT EXCLUDED

GMCS 660
 Mazzettone per interni ed esterni Kelly Color System S.T. HBX / MISTO
Propone 660 tinte

Exterior and Interior colors card Kelly Color System
660 tints

PREZZO NETTO / NET PRICE
26,00 €
IVA ESCLUSA / VAT EXCLUDED

GMCS FASSADEN 345
 Mazzettone per interni ed esterni Kelly Color System S.T. HBX / MISTO
Propone 345 tinte

Exterior and Interior colors card Kelly Color System
345 tints



PREZZO NETTO / NET PRICE
14,00 €
IVA ESCLUSA / VAT EXCLUDED

I COLORI DI KELLY COLOR
 Mazzettone per esterni ed interni Kelly Color System S.T. Misto e HBX
Propone 300 tinte

Exterior and Interior colors card Kelly Color System
300 tints



SISTEMA TINTOMETRICO - SOFTWARE

TINTING SYSTEM - SOFTWARE



HERO
 MAKE INNOVATION

TINT WISE POSS

Licenza addizionale
 Additional License

PREZZO NETTO / NET PRICE

600,00 €

IVA ESCLUSA / VAT EXCLUDED



Butterfly

Software per la consultazione delle formule e dispensazione delle macchine elettroniche (Sistema Tintometrico HBX e MISTO)

Software for dispensing of electronic machines consultation of the formulas (Tinting System HBX and MISTO)

PREZZO NETTO / NET PRICE

300,00 €

IVA ESCLUSA / VAT EXCLUDED

SISTEMA TINTOMETRICO - MACCHINE ED ATTREZZATURE

TINTING SYSTEM - MACHINES AND EQUIPMENT



ARCHIMEDE A251-16

AUTOMATICO SIMULTANEO

PREZZO NETTO / NET PRICE

9100,00 €

IVA ESCLUSA / VAT EXCLUDED



ARCHIMEDE A201-16

AUTOMATICO SEQUENZIALE

PREZZO NETTO / NET PRICE

7650,00 €

IVA ESCLUSA / VAT EXCLUDED

Tecnologia Technology

Sistema Automatico *Automatic System*

Sistema di dosaggio *Dosing system:*

Volumetrico simultaneo
Volumetric simultaneous

Sistema Automatico *Automatic System*

N. Circuiti *N. of the Circuits:*

fino a 24
Up to 24

fino a 24
Up to 24

Principio di dosaggio *Dosing Principle:*

pompa a cavità progressiva (PCP)
Progressive capacity pump (PCP)

pompa a cavità progressiva (PCP)
Progressive capacity pump (PCP)

Capacità Canestri *Canister Capacity :*

2,5 Lt

2,5 Lt

Minima quantità dosabile *Minimum dosing quantity :*

1/1000 FL. Oz. (0,03 ml)

1/1000 FL. Oz. (0,03 ml)

Sistema di chiusura ugelli *Nozzles closing system:*

Tappo Umidificatore automatico
a chiusura stagna
Automatic watertight humidifier cap

Tappo Umidificatore automatico
a chiusura stagna
Automatic watertight humidifier cap

Indicatore Presenza latta *Can presence:*

fotocellula
Photocell

fotocellula
Photocell

Dimensioni Massime *Maximum dimensions:*

L 800 x P 800 x A 1150 mm

L 800 x P 800 x A 1150 mm

Peso *Weight:*

145 kg

145 kg

Alimentazione Elettrica *Power supply:*

230/115 V AC - 50/60 Hz

230/115 V AC - 50/60 Hz

Trasporto e installazione *Transport and installation:*



Software



Pc Hardware



SISTEMA TINTOMETRICO - MACCHINE ED ATTREZZATURE

TINTING SYSTEM - MACHINES AND EQUIPMENT



ARCHIMEDE
A110-16

AUTOMATICO SEQUENZIALE

PREZZO NETTO / NET PRICE

6200,00 €

IVA ESCLUSA / VAT EXCLUDED



D23

TINTOMETRO MANUALE

PREZZO NETTO / NET PRICE

3000,00 €

IVA ESCLUSA / VAT EXCLUDED

Tecnologia
Technology

Sistema Automatico
Automatic System

Sistema Manuale
Manual System

Sistema di dosaggio
Dosing system:

Volumetrico sequenziale
Volumetric sequential

Volumetrico sequenziale
Volumetric sequential

N. Circuiti
N. of the Circuits:

fino a 16
Up to 16

fino a 16
Up to 16

Principio di dosaggio
Dosing Principle:

Pompa a cavità progressiva (PCP)
Progressive capacity pump (PCP)

Pompe a pistone
Piston Pumps

Capacità Canestri
Canister Capacity :

2 Lt

2,3 Lt

Minima quantità dosabile
Minimum dosing quantity :

1/1000 FL. Oz. (0,03 ml)

1/384 FL. Oz. (0,077 ml)

Sistema di chiusura ugelli
Nozzles closing system:

Tappo Umidificatore automatico
a chiusura stagna
Automatic watertight humidifier cap

Sistema ACCU-PURGE™
ACCU-PURGE™ System

Indicatore Presenza latta
Can presence:

Pianetto posizionabile Manualmente
Manual can position

Pianetto posizionabile Manualmente
Manual can position

Dimensioni Massime
Maximum dimensions:

L 702 x P 659 x A 1129 mm

L 787 x P 787 x A 1295 mm

Peso
Weight:

88 kg

84 kg

Alimentazione Elettrica
Power supply:

230/115 V AC - 50/60 Hz

220/110 V AC - 50/60 Hz

Trasporto e installazione
Transport and installation:



Software



Pc Hardware



SISTEMA TINTOMETRICO MACCHINE ED ATTREZZATURE

TINTING SYSTEM - MACHINES AND EQUIPMENT



HERO
MAKE INNOVATION



Dimensione massime latta
Maximum bucket dimensions

TOLOMEO M200

GIROSCOPICO MANUALE

PREZZO NETTO / NET PRICE

3100,00 €

IVA ESCLUSA / VAT EXCLUDED

Ø 380 mm x H 430 mm

Altezza minima latte
Minimul can height

70 mm

Capacità di carico massima
Maximum loading capacity

35 kg

Serraggio Latta
Bucket clamping

Manuale
Manual

Chiusura macchina
Machine closing

Serrandina con interblocco
Rolling gate with interlock

Motore di agitazione
Mixing Motor

Motore elettrico monofase
potenza fino a 1,1 kW
Single-phase motor, power up to 1,1 kW

Rotazione
Sense of rotation

Singolo verso di rotazione
Single direction of rotation

Velocità di miscelazione
mixing speed

Fissa (12giri/min)
Constant speed (120 rpm)

Peso
Weight

182 kg

Dimensioni di ingombro
Overall dimensions

L 783 x P 806 x A 1058 mm

Livello di rumorosità
Noise level

< 80 Db (A), misura in accordo alla normativa
DIN 45.635 (a vuoto)
< 80 Db (A), measured according to
DIN 45.635 (no load)

Alimentazione elettrica
Electrical requirement

230/115 V AC - 50/60 Hz

Trasporto
Transport



**TABELLA INDICATIVA DEL NOLEGGIO OPERATIVO
ATTREZZATURE TINTOMETRICHE**
**INDICATIVE TABLE OF OPERATING RENTAL
TINTOMETRIC MACHINES**

		CANONE MENSILE NOLEGGIO / 60 MESI MONTHLY RENTAL FEE / 60 MONTHS
TINTOMETRO MANUALE D23		64,83 €
ARCHIMEDE A110-16		129,952 €
ARCHIMEDE A201-16		193,356 € *
ARCHIMEDE A251-16		223,748 € *
TOLOMEO M200		66,991 €
TINTOMETRO MANUALE D23 + TOLOMEO M200	 + 	127,856 €
ARCHIMEDE A201-16 + TOLOMEO M200	 + 	258,332 € *

* IMPORTO COMPRENSIVO DI MANUTENZIONE PER 5 ANNI

* AMOUNT INCLUDING TECHNICAL SERVICE FOR 5 YEARS



kelly color
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

www.kellycolor.it

e-mail info@kellycolor.it

Tel. 0578 21349 r.a.
CITTA' DELLA PIEVE (Perugia)

 MADE IN ITALY

LISTINO PREZZI

N° 62 MARZO 2022